



Vysoko kvalitné pištole **IRION**



Výtlačná pištoľ na dvojkomponentné kartuše
MAG-34S, Side-by-Side (2K) 390 ml



Akumulátorová pištoľ Powerjet-Li 310,
7,4 V Li-Accu, kartuša 310 ml



Aplikačná PUR pištoľ Guardia X7,
nepriľnavý povrch na tele pištole



Aplikačná PUR pištoľ Gun XL Roof, 80 cm dávkovacia tryska, ostrý uhol skrutkovania dózy



Ideálne pre všetky stavebné projekty, ponúkajú ľahkú manipuláciu a presné dávkovanie širokej škály materiálov.

Robustný dizajn výrobkov **IRION** zaisťujú spoľahlivú manipuláciu pri ich každodennom používaní.

Uľahčíte si prácu a spoľahnite sa na špičkovú kvalitu od firmy **IRION** – vaše projekty posunie na najvyššiu úroveň!

Príslušenstvo

K výrobkom Irion je k dispozícii celý rad náhradných dielov.

V ponuke máme aj balené náhradné diely, určené na maloobchodný predaj.

- Vytlačovací tanier
- Hliníková prevlečná matica
- Špička
- Tubus
- Vytlačovací gumový piest
- Akumulátor
- Nabíjačka
- Ochranná/predĺžovacia trubička



RAPI-TEC® 2010 - nábytkové skrutky


- Rozmer (mm): 4x17
- Hlava: zápuštná/TX20
- Závit: plný
- Povrchová úprava: galvanický zinok
- Veľmi ostrá špička pre veľmi rýchle zahryznutie skrutky
- Hrubý závit a hladká zápuštná hlava na presné dosadenie v otvore nábytkového kovania



kód	název	rozměr	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
58818-0	RAPI-TEC 2010 nábytkový	4x17	500	cks	1,440	C	N

JUSTI-TEC - stavacia skrutka

- Priemer (mm): 6
- Dĺžka (mm): 60-160
- Hlava: zápuštná/TX25
- Závit: prerušený
- Prevedenie: galvanický zinok
- Špecializovaný variant skrutiek pre dištančnú montáž umožňujúce presné nastavenie požadovanej medzery
- Vyrobené z akostnej ocele s vysokou elasticitou pri pevnosti 1.000 N/mm²



Predĺžené bity s úchytom 1/4"

- 855/4 Z: PZ1 - PZ3
- 851/4 Z: PH1 - PH3
- Húževnaté bity na univerzálne použitie
- Šesťhran 1/4", vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6,3



RAPI-TEC® FASAD - s čiernou povrchovou úpravou


- Priemer (mm): 5
- Dĺžka (mm): 50-60
- Závit: čiastočný + vrtáková špička + fréza
- Hlava: zápuštná 60°/TX25
- Materiál: kalená nerez / čierna povrchová úprava



kód	název	rozměr	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
58821-0	RAPI-TEC FASAD kalený nerez	5x50/30	200	cks	21,300	C	N
58821-2	RAPI-TEC FASAD kalený nerez	5x60/36	200	cks	24,000	C	N

RAPI-TEC® - skrutka do pórobetónu bez predvrtania

- Priemer (mm): 8
- Dĺžka (mm): 65-130
- Hlava: zápuštná/TX30
- Závit: čiastočný
- Prevedenie: špeciálna povrchová úprava pre korózný stupeň atmosféry C4
- Vhodný pre prevlečné aplikácie do poréznych materiálov
- Možno inštalovať bez predvrtania, bez hmoždiniek a bez špeciálnych nástrojov



kód	název	rozměr	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
58818-2	RAPI-TEC vrtut do pórobetonu bez	8x65/60	100	cks	33,900	C	N
58818-4	RAPI-TEC vrtut do pórobetonu bez	8x90/60	100	cks	44,200	C	N
58818-6	RAPI-TEC vrtut do pórobetonu bez	8x110/60	100	cks	57,500	C	N
58818-8	RAPI-TEC vrtut do pórobetonu bez	8x130/60	50	cks	80,000	C	N

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

- 817 VDE ručný držiak 9x98 - 1x
- VDE 62 PH 1x157 mm - 1x
- VDE 62 PH 2x157 mm - 1x
- VDE 60 plochý 0,4x2,5x157 mm - 1x
- VDE 60 plochý 0,6x3,5x157 mm - 1x
- VDE 60 plochý 0,8x4,0x157 mm - 1x
- VDE 60 plochý 1,0x5,5x157 mm - 1x
- Robustná skladacia taška



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
78906-1	Sada šroubováků VDE 7 Universal 1	1	ks	46,900	C	N

RAPI-TEC® TERASO - s čiernou povrchovou úpravou

- Priemer (mm): 4-5
- Dĺžka (mm): 40-60
- Závit: čiastočný + ihlová špička so zárezom + fréza
- Hlava: zapušená 60°/TX15 - Tx25
- Materiál: kalený nerez / čierna povrchová úprava



kód	název	rozměr	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
58819-0	RAPI-TEC TERASO kalený nerez	4x40/30	250	cks	9,900	C	N
58819-2	RAPI-TEC TERASO kalený nerez	4x50/30	250	cks	12,400	C	N
58819-4	RAPI-TEC TERASO kalený nerez	4x60/36	250	cks	15,800	C	N
58819-6	RAPI-TEC TERASO kalený nerez	5x50/30	200	cks	17,200	C	N
58819-8	RAPI-TEC TERASO kalený nerez	5x60/36	200	cks	19,600	C	N

Čistič klimatizácie MAX FRESH, 400 ml

- Používa sa na čistenie klimatizácií v automobiloch ale aj bežných ventilačných systémov
- Prostriedok má efektívny rozprašovač, ktorý pomáha k vyšším čistiacim účinkom
- Vysoký čistiaci účinok, výborná a jednoduchá aplikácia, dlhotrvajúca sviežosť



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
41502-5	Čistič klimatizace MAX FRESH 400ml DEBBEX	1	ks	4,070	B	N

Valček PAINTLINE LONG, PAD-NYLON 610/8 mm, chl p 13 mm

- Profi kvalita z polyamid/nylonového poťahu odolného voči riedidlám
- Poťah nepúšťa chl p a tvorí jemnozrnnú štruktúru



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
18152-5	Váleček PAINTLINE LONG, 610/8 mm	1	ks	7,100	C N

PE plachta zakrývacia 10 x 15 m 200 g/1 m²

- Zakrývacia plachta 200 g/m²
- Extra odolná
- Obojstranne laminovaná
- Ochrana proti UV žiareniu
- Nehrdzavejúce oká po 1 m
- **Materiál:** PE vlákna s vysokou hustotou
- **Farba:** zelená



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
35756-9	PE plachta zakrývaci 10x15 m, 200g/m2	1	ks	121,000	C N

Riedidlo S 6005

- Na riedenie syntetických náterových hmôt nanášaných striekaním alebo máčaním



**SEVERO
CHEMA**

kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
z18007-8	Ředidlo S 6005 - 9l	1	ks	30,200	C N

WOOD & STONE D4 - Lepidlo na drevo a kameň, 750 ml, pištoľová

- Jednozložková pena na lepenie kameňa, dreva a tehál
- Certifikácia na lepenie dreva D4
- Rýchla priľnavosť, jednoduché použitie (pištoľ)
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie (do -5 °C)
- **Farba:** biela
- **Kód položky:** 41589-8



~~6.400~~
5.120 Eur/ks
-20%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Držadlo valčeka GRIP 29 cm

- Rozširujúce sa držadlo k valčeku, nastaviteľná šírka 1 - 61 cm



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
18170-7	Držadlo válečku GRIP - šíře 41-61 cm	1	ks	38,600	C N

CXS STERN BLACK - rukavice jednorazové nitrilové, veľ. L

- Jednorazové nitrilové rukavice, hmotnosť 4,0 g, nepudrené, 100 ks v balení
- Zdrsené končeky prstov poskytujú dobré pohodlie a citlivosť pre jemnú a presnú manipuláciu
- Bez latexových proteínov. Vhodné pre krátkodobý kontakt s potravinami
- Umožňujú prácu s dotykovými displejmi
- Odporúčané aplikácie: upratovacie práce, laboratória, kontakt s potravinami, kozmetický priemysel, kaderníctvo



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
z10220-9	Rukavice jednorázové nitrilové veľ. 8(M)	100	bal	5,600	C N
z10221-0	Rukavice jednorázové nitrilové veľ. 9(L)	100	bal	5,600	C N
z10221-1	Rukavice jednorázové nitrilové veľ. 10(XL)	100	bal	5,600	C N

Brúsne plátno na molitane perforované, 531JFF šírka 115 mm, P180, 25 m/box,

- Všeobecne využiteľné brúsne plátno na molitane
- Brúsne zrno je nanosené priamo na molitane, vďaka tomu je dosiahnútá ďaleko väčšia flexibilita a nedochádza k poškriabaniu brúseného povrchu
- Použitie za sucha aj mokra, posyp jednostranný, zrno korund
- 1 bm = cca 7 ks hubiek



STARCKE®

kód	název	bal. m	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
z19015-0	531JFF, šírka 115mm, P120, 25m/box	25	m	3,490	D N
z19015-1	531JFF, šírka 115mm, P150, 25m/box	25	m	3,490	D N
z19015-2	531JFF, šírka 115mm, P180, 25m/box	25	m	3,490	D N
z19015-3	531JFF, šírka 115mm, P240, 25m/box	25	m	3,490	D N

MAMUT GLUE (High tack) METAL, 290 ml

- MAMUT GLUE Metal je vysokopevnostné lepidlo šedej farby, ktoré dokonale splynie s kovmi
- Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou
- Špeciálne vyvinuté na lepenie kovových prvkov
- Ponúka vysokú pevnosť a odolnosť pre náročné priemyselné aplikácie
- **Hustota:** 1,57 g/ml
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť (pri vytvrdnutí):** -15 °C
- **Teplotná odolnosť (pri preprave):** od -40 °C do +90 °C
- **Kód položky:** 45014-4



~~7.050~~
5.640 Eur/ks
-20%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



TKK PU TOP FOAM WIN - štandardná pena - zimná pištoľová, 750 ml

- Jednozložková expanzná polyuretánová pena pre rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí a vyplnenie otvorov aj v zimných podmienkach
- **Výdatnosť:** 40-45 l
- **Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** od -10 °C do +25 °C
- **Doba rezania:** 20-25 min.
- **Doba tvrdnutia:** 1,5-8 hodín
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Kód položky:** 60101-3

~~5.600~~
4.368 Eur/ks
-22%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU FOAM Window & Door Winter - nízkoexpanzná pena - zimná pištoľová, 750 ml

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena pre rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí a vyplnenie otvorov aj v zimných podmienkach
- **Výdatnosť:** 40-45 l
- **Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** od -10 °C do +25 °C
- **Doba rezania:** 20-25 min.
- **Doba tvrdnutia:** 2-8 hod.
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Kód položky:** 60105-5

~~5.550~~
4.440 Eur/ks
-20%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU TOP FOAM XXL All Season - nízkoexpanzná mega pena - celoročná pištoľová, 870 ml

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena na vyplnenie širších otvorov, izoláciu a pre celoročnú montáž okien a dverí
- S jednou dózou je možné zabudovať až 5 okien štandardných rozmerov
- **Výdatnosť:** 65-70 l
- **Hustota peny:** 13-15 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** od -10 °C (celoročné použitie)
- **Doba rezania:** 20-25 min
- **Doba tvrdnutia:** 1,5-8 hodín
- **Nelepivosť na dotyk:** 5-10 minút
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Kód položky:** 60102-3

~~6.700~~
5.025 Eur/ks
-25%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU FIX Fast Fixing Adhesive - nízkoexpanzné lepidlo pištoľové, 750 ml

- Polyuretánové lepidlo na rýchle a extrémne silné lepenie rôznych stavebných materiálov
- Dobrá príľnavosť na tehly, betón, sadrokartón, plynobetón, kameň, drevo a ďalšie stavebné a izolačné materiály
- **Objem:** 50-70 lineárnych metrov
- **Aplikačná teplota:** min. +5 °C
- **Doba rezania:** 10-12 min.
- **Doba tvrdnutia:** 15-45 min.
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Kód položky:** 60110-8

~~6.250~~
5.313 Eur/ks
-15%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU FOAM Firestop - protipožiarna pena pištoľová, 750 ml

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena určená špeciálne pre vyplňovanie, izoláciu a montáž medzi zónami, kde je vyžadovaná vyššia odolnosť voči ohňu
- **Výdatnosť:** 42-47 l
- **Hustota peny:** 18-22 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** min. +5 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Trieda horľavosti:** DIN4102-1 B1
- **Kód položky:** 60104-5

~~8.700~~
6.960 Eur/ks
-20%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK SEAL Facade & Wall repair - štruktúrny štukový akrylový tmel, 300 ml

- Plastoelastická tesniaca hmota na báze akrylovej disperzie s drsným povrchovým vzhľadom
- Používa sa na opravy a vyplňovanie prasklín v murive, fasádach a omietkach pred maľovaním
- **Báza:** akrylová disperzia
- **Hustota:** 1750 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -20 °C do +75 °C
- **Kód položky:** 62645-0

~~1.980~~
1.683 Eur/ks
-15%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK SEAL silikón Classic (TEKASIL A) extra, 300 ml

- Je jednozložková tesniaca hmota, vyrobená na báze acétátového silikónového kaučuku, s obsahom fungicídov
- Používa sa na zasklievanie, tmelenie a škárovanie
- Vhodná pre montáž skiel do hliníkových rámov, pre priemyselné použitie, nemocnice a priestory na spracovanie potravín
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +180 °C
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 61210-0

~~4.880~~
4.148 Eur/ks
-15%





★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TEKASIL Color N sanit profi, 300 ml

- Je neutrálna, jednozložková silikónová hmota tvrdnúca v kontakte so vzdušnou vlhkosťou s obsahom fungicídov, vhodná na tesnenie medzi rôznymi materiálmi na vlhkých miestach
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +180 °C
- **Vytvorenie povrchovej šupky:** 10 až 20 min.
- **Vytvrdnutie:** 1 mm/deň
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 61711-0

~~5.100~~
4.335 Eur/ks
-15%





Akčná zľava platí aj pre ďalšie farebné odtiene silikónu.
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Platnosť od 13. 1. do 6. 4. 2025. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

PR007 nosný profil pre predsadenú montáž okna

- Nosný profil určený na montáž predsadených otvorových výplní do priestoru tepelnej izolácie
- Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy
- Profil je dostatočne pevný v tlaku, ohybe a zároveň je ľahko opracovateľný, ľahký a tepelne izolačný
- Odvesne:** 90 x 90 mm
- Dĺžka:** 1200 mm
- Kód položky:** 37701-5

~~14.700~~
11.760 Eur/ks
-20%



illbruck
making it perfect.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PR008 zatepľovací profil pre predsadenú montáž okna

- Vysoko tepelne izolačný profil, dopĺňajúci profil PR007 systémovej montáže predsadených otvorových výplní
- Do priestoru tepelnej izolácie
- Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy
- Profil je veľmi ľahko opracovateľný a ľahký
- Odvesny:** 82 x 82 mm
- Dĺžka:** 1200 mm
- Kód položky:** 37705-5

~~1.580~~
1.264 Eur/ks
-20%



illbruck
making it perfect.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PR010 nosný L profil

- Profil tvaru L systému predsadenej montáže, slúži na vynesenie okien do roviny tepelnej izolačnej vrstvy domu a k ich následnému upevneniu a utesneniu
- Veľmi rýchla, jednoduchá, presná a estetická inštalácia
- Lepené spoje umožňujú prenos zaťaženia na veľkú plochu podkladu
- Rozmer:** 160 x 120 mm
- Hrúbka:** 50 mm
- Dĺžka:** 1350 mm
- Kód položky:** 37706-2

~~53.500~~
42.800 Eur/ks
-20%



illbruck
making it perfect.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

PR012 zatepľovací profil pre obdĺžnikový prierez

- Zatepľovací profil dopĺňa nosný L profil
- V systéme predsadenej montáže okien
- Veľmi rýchla, jednoduchá, presná a estetická inštalácia
- Lepené spoje umožňujú prenos zaťaženia na veľkú plochu podkladu
- Rozmer:** 110 x 70 mm
- Dĺžka:** 1000 mm
- Kód položky:** 37707-1

~~3.530~~
2.824 Eur/ks
-20%



illbruck
making it perfect.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

PR150 nosný profil

- Nosný profil slúži na upevnenie a utesnenie okien v roviny tepelnoizolačnej vrstvy domu. Je vyrobený z vysoko kvalitného EPS, pri jeho inštalácii je dočasne fixovaný voči podkladu pomocou lepidla SP351 a následne trvalo mechanicky ukotvený
- Veľmi rýchla, jednoduchá a presná inštalácia
- Nosný profil PR150 je ľahký a ľahko rezateľný
- Skvelé tepelnotechnické parametre
- Rozmer:** 120 x 85 x 1160 mm
- Kód položky:** 37708-2

~~27.100~~
21.680 Eur/ks
-20%



illbruck
making it perfect.

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

TURBO okenná skrutka FB-FK-T30 s tanierovou hlavou T30

- Kvalitná skrutka zo zušľachtenej uhlíkovej ocele s tanierovou hlavou, určený na rýchlu montáž otvorových výplní do celého radu stavebných materiálov. Je určený na montáž profilu PR150
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Skrutka je špecifická svojou veľkou tanierovou hlavou s priemerom 13,5 mm
- Rozmer:** 7,5 x 182 mm
- Kód položky:** 57875-2

~~0.560~~
0.448 Eur/ks
-20%



illbruck
making it perfect.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

Systém predsadenej montáže SY001

Systém slúži na upevnenie a utesnenie okien v roviny tepelnoizolačnej vrstvy domu. Nosné profily **PR007**, **PR010** a nosný hranol **PRO11** sú lepené voči podkladu pomocou **SP340** a následne mechanicky ukotvené. Všetky pôsobiace sily, ako sú zaťaženie vetrom, vlastná váha okna, dynamické zaťaženie prevádzkou atď., sú tak spojitou prenášané lepeným spojom na podkladnú konštrukciu. Lepený spoj v kombinácii s poistným mechanickým kotvením umožňuje oveľa vyššie prenasy zaťaženia a výrazne rovnomernejšie zaťažuje podklad, než je tomu pri mechanicky kotvených systémoch. Predsadená montáž má systémovú skúšku podľa smernice inštitútu ift Rosenheim MO-01/1 a MO-02/1 a statické posúdenie pre všetky bežne používané stavebné podklady.

Prehľadnosť výroby

- Kompletne odskúšaný systém pre predsadenú montáž okien inštitútom ift Rosenheim
- Lepený spoj umožňuje vynikajúci prenos zaťaženia na všetky bežne stavebné podklady
- Predsadený systém illbruck nezhoršuje vzduchovú nepriepustnosť detailu
- Rýchla a jednoduchá montáž okna



Prevedenie - systémové komponenty


Typ 1: predsadenie 35 mm (PR011)

- PR011 Nosný hranol
- SP340 Lepidlo pre predsadené okná
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady




Typ 2: predsadenie 90 mm (PR007)

- PR007 Nosný profil
- PR008 Zatepľovací profil
- SP340 Lepidlo pre predsadené okná
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady



Typ 3: predsadenie 120 - 200 mm (PR010)

- PR010 Nosný L profil
- PR012 Zatepľovací profil
- SP340 Lepidlo pre predsadené okná
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady



Lepidlo Emfimastic High Power, 290 ml

- Rýchle fixačné a pevnostné lepenie
- Vysoká počiatková príľnavosť
- Určený pre elastické a vibráciám odolné lepenie v priemysle a stavebníctve
- Šetrný k životnému prostrediu
- **Aplikačná teplota:** +5 °C až +35 °C
- **Tvrdosť:** cca 60 ShA po 14 dňoch
- **Teplotná odolnosť:** -40 °C až +100 °C
- **Farba:** biela
- **Kód položky:** 45037-0



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~5.600~~
4.480 Eur/ks
-20%



EMFIMASTIC PU 40 - polyuretánový tmel, 400 ml

- Má veľmi dobrú príľnavosť na takmer všetky stavebné povrchy, je pretierateľný
- Je vhodný na lepenie a tmelenie väčšiny materiálov, ako betón, kov (aj lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betónové obklady
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C
- **Hustota:** 1,18 g/cm³
- **Tvrdosť:** 40 ShA
- **Farba:** šedá
- **Kód položky:** 45040-5



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~4.340~~
3.472 Eur/ks
-20%



LUKOPREN UNI-A - Acetátový jednozložkový silikónový tmel, 310 ml

- Silikónový univerzálny HOBBY tmel na lepenie a tesnenie skla, keramiky, porcelánu, smaltu, nerez a kovov opatrených náterom
- Lepenie a tesnenie pri opravách v domácnostiach, tesnenie skleníkov, okien, vitrín
- Tmelenie pri inštalatérskych prácach
- **Tvrdosť:** 17 ShA
- **Teplotná odolnosť:** od -50 °C do +150 °C
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 43700-0

Akčná zľava platí aj pre bielu farbu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~4.730~~
3.548 Eur/ks
-25%



LUKOPREN UNI-N - Neutrálny jednozložkový silikónový alkoxy tmel, 310 ml

- Silikónový univerzálny HOBBY tmel na lepenie a tesnenie skla, keramiky, kovov, dreva, betónu, PVC a natretých podkladov bežnými nátermi
- Lepenie a tesnenie pri opravách v domácnostiach, tesnenie skleníkov, okien, vitrín
- Tesnenie rámov a krídiel okien i dverí
- Tmelenie pri inštalatérskych a stavebných prácach
- **Tvrdosť:** 24 ShA
- **Teplotná odolnosť:** od -50 °C do +150 °C
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 43710-0

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~6.100~~
4.575 Eur/ks
-25%



LUKOPREN N 1522 - Dvojzložkový silikónový kaučuk, 1 kg pasta + 30 g katalyzátor + pipeta

- Polymérna stredne viskózná pasta s dobrou zatekavosťou, ktorá po zmiešaní s katalyzátorom vulkanizuje na tvrdý silikónový gumu
- Univerzálny typ na výrobu pevných a menej pružných foriem aj odliatok
- Na zalievanie súčiastok v elektrotechnike
- Pre rozoberateľné prírubové tesnenia
- **Tvrdosť:** 53 - 55 °ShA
- **Teplotná odolnosť:** od -50 do +250 °C
- **Farba:** krémová
- **Kód položky:** 43800-0

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~27.700~~
22.160 Eur/ks
-20%



POLYKAR drevo, 1,5 kg

- Špeciálny tmel s vysokým obsahom drevnej múčky na tmelenie všetkých druhov dreva
- Možnosť aplikácie moridiel, možno použiť náterové systémy, lazúry a pigmentové pasty
- Dobré brúsiteľný pri zachovaní pružnosti, neprepadá sa
- Tuženie bielym tvrdidlom 100:2 (dibenzoylperoxid)
- Doba spracovania do 6 min, brúsenie za 30 min
- Vhodný aj na tmelenie hračiek
- **Farba:** svetlo hnedá až transparentná
- **Kód položky:** 46087-0

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~25.600~~
20.992 Eur/ks
-18%



MASTERSil - butylový tmel, 315 ml

- Jednozložkový tmel na báze polybutylénu, ktorý má výbornú adhéziu k celému radu stavebných materiálov ako plasty, kovy, gumy, drevo, betón, omietka, murivo a pod.
- Tmelenie vonkajších škár
- Tesnenie kanalizácií a klampiarskych prvkov
- Odoláva UV žiareniu, je pretierateľný
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -20 °C do +80 °C
- **Farba:** šedá
- **Kód položky:** 42244-1

Akčná zľava platí aj pre balenie 600 ml.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~3.820~~
3.132 Eur/ks
-18%



MASTERSil - lepiaci tmel, 315 ml

- Elastický rozpúšťadlový tmel na báze syntetického kaučuku, neobsahuje silikón
- Vhodný na lepenie väčšiny poréznych aj neporéznych materiálov v interiéri a exteriéri
- Vykazuje veľmi dobrú príľnavosť na takmer všetky stavebné materiály, vrátane plastov, aj bez použitia primeru príľne na masťné materiály a vlhké podklady
- **Aplikačná teplota:** od -10 °C do +40 °C
- **Tvrdosť:** 25 ShA
- **Teplotná odolnosť:** od -40 do +80 °C
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 42230-1

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~6.000~~
4.920 Eur/ks
-18%



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmy a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 13. 1. do 6. 4. 2025.

FLEXI lepidlo GF248 spray, 500 ml

- Kontaktné striekacie lepidlo so sieťovým nástrekom na lepenie obloženia interiérov vozidiel
- Rýchloschnúci, s dlhým otvoreným časom (60 minút)
- Vhodné na lepenie obloženia v interiéroch vozidiel (koberce, tkaniny, čalúnenie stropu, kožené sedačky, penové materiály a pod., na plechy a pevné plasty)
- Nie je vhodné pre PP, PE a materiály obsahujúce zmäkčovadlá
- **Vysoká teplotná odolnosť:** do 120 °C
- **Výdatnosť:** 3 - 4 m²
- **Čas schnutia:** 2 - 5 min
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 48767-0



~~10.600~~
8.480 Eur/ks
-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TensorGrip F40 - Rýchloschnúce lepidlo pre náročné čalúnické aplikácie, bez dichlórmertánu, 13,6 kg

- Kontaktné lepidlo s vysokým obsahom sušiny
- Na lepenie väčšiny penových materiálov, tkanín, kobercov a na fixáciu kobercových štvorcov
- **Výdatnosť:** 130 - 190 m²
- **Celkový podiel pevných látok:** 30% +/-2%
- **Teplotná odolnosť:** do 95 °C
- **Čas schnutia:** 3 - 5 min
- **Otvorená doba:** 1 hod
- **Objem:** 22 l
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 48651-0



~~376.000~~
300.800 Eur/ks
-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NEXO lepidlo D3 - 9500, 30 kg

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Vhodné aj na lepenie tvrdého a mäkkého dreva vo vyhrievanom alebo studenom líse
- **Certifikácia:** BfR XIV a XXXVI FDA „21 CFR 175.105“
- Ako dvojkomponentná s 5% tužidla kvalita D4
- Špeciálne určené na plošné lepenie
- **Viskozita:** 9500 +/-1500 mPas
- **Otvorená doba:** 5-10 minút
- **Kód položky:** 44506-0



~~114.000~~
85.500 Eur/ks
-25%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



NEXO lepidlo D3 - 15000, 30 kg

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Ako dvojkomponentná s 5% tužidla kvalita D4
- **Certifikácia:** BfR XIV a XXXVI, FDA „21 CFR 175.105“
- **Obsah sušiny:** 52% ± 1%
- **Viskozita:** 14000 ± 3000 mPas
- **Otvorená doba:** 7-15 min.
- **Kód položky:** 44510-0



~~114.000~~
85.500 Eur/ks
-25%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



NEXO termoplastické lepidlo 721A - tavné tyčinky, 25 kg

- Termoplastické tavné lepidlo, so 100% obsahom pevných látok
- Tavné lepidlo používané na montážne účely
- Vhodné aj na balenie potravín
- **Farba:** žltá, Ø 11 mm x 300 mm
- **Pracovná teplota:** 160 °C - 180 °C,
- **Bod mäknutia:** 85 ± 5 °C
- **Viskozita:** 6000 mPas pri 180 °C
- **Otvorená doba:** 40 sekúnd
- **Kód položky:** 44522-0



~~243.000~~
194.400 Eur/ks
-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

KLEIBERIT 314.3 - lepidlo v kvalite D4, 4,5 kg

- Jednokomponentné disperzné lepidlo pre vodovzdorné spoje v kvalite D4 podľa normy DIN/EN204
- Lepenie okien, dverí, schodísk
- Lepenie čapových a ozubených spojov
- Lepenie tvrdých a exotických drevin, HPL dosiek
- **Aplikačná teplota:** 18 °C až 20 °C
- **Hustota:** 1,11 g/cm³
- **Otvorená doba:** 4 - 7 min
- **Farba:** biela, v suchom stave transparentná
- **Kód položky:** 44349-2



~~35.100~~
29.835 Eur/ks
-15%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

KLEIBERIT 774.4 SK - tavné lepidlo, 15 kg

- Stredne viskózne tavné lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepiivosťou
- Lepenie polyesterových hrán, melamínových hrán, PVC a ABS hrán s preparovanou zadnou stranou, papierových hrán s nanosenou živico a hrán z masívu i dyhy
- **Nanášacia teplota:** 200 °C až 210 °C
- **Farba:** slonová kosť
- **Kód položky:** 44459-0



~~57.000~~
48.450 Eur/ks
-15%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

THERMO-QUICK - striekacia pena na zateplenie, 750 ml, pištoľová

- Jednozložková polyuretánová pena so špeciálnym aplikátorom pre sprejový efekt
- Pena má výborné termoizolačné vlastnosti
- Vrstvenie po 15 min.
- Výdatnosť z jednej peny - 2 m²
- Slúži pre vysoko účinné tepelné a akustické izolácie
- Zabraňuje kondenzácii a pomáha predchádzať tepelným mostom
- **Farba:** žltá
- **Kód položky:** 41589-5





~~8.900~~
6.675 Eur/ks
-25%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Tesniaci profil pre bezfalcové dvere - 5101 KS AC biela, 200 m

- Falc: 12 mm
- Tesnená medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 7 mm
- Šírka drážky: 4 mm
- Materiál: TPE
- Farba: biela, béžová, hnedá, hnedá rustikál, šedá, čierna
- Kód položky: 21031-0



0.740
0.592
Eur/m

-20%


Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

PRIMO

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Tesniaci profil pre obložkové zárubne - 3967 KS EV, biela, 100 m

- Falc: 12 mm
- Tesnená medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 7 mm
- Šírka drážky: 3 - 4 mm
- Materiál: PVC
- Farba: biela, béžová, hnedá, mahagón, hnedá rustik, šedá, antracit, čierna, transparentná
- Kód položky: 21000-1



0.510
0.408
Eur/m

-20%


Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

PRIMO

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Tesniaci profil pre drevené eurookná a dvere - 5150 AC, biela, 15/150 m

- Falc: 12 mm
- Tesnená medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 8 mm
- Šírka drážky: 5 mm
- Materiál: TPE
- Farba: biela, béžová, hnedá
- Kód položky: 21200-0



0.835
0.668
Eur/m

-20%


Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

PRIMO

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Tesniaci profil pre drevené eurookná a dvere - ACF 5473, biela, 240 m

- Falc: 10 mm
- Tesnená medzera: 6 mm
- Hĺbka drážky: 5 mm
- Šírka drážky: 3 mm
- Materiál: TPE s vláknom
- Farba: biela, béžová, hnedá, hnedá rustik, šedá, antracit
- Kód položky: 21240-0



0.615
0.492
Eur/m

-20%


Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

PRIMO

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace tesnenie D - veľká škára (LARGE) biela, 7,5 m

- Materiál: EPDM
- Rozmer profilu: 8 mm
- Tesnená medzera: 4-6 mm
- Farba: biela, hnedá, čierna (2 x 50 m)
- Kód položky: 23044-0



3.880
3.104
Eur/ks

-20%


Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

Ellen

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace tesnenie P - stredná škára (MEDIUM) biela, 7,5 m

- Materiál: EPDM
- Rozmer profilu: 8 mm
- Tesnená medzera: 3-5 mm
- Farba: biela, hnedá, čierna (2 x 50 m)
- Kód položky: 23024-0



3.780
3.024
Eur/ks

-20%


Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

Ellen

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace tesnenie K - malá škára (SMALL) biela, 7,5 m

- Materiál: EPDM
- Rozmer profilu: 9 mm
- Tesnená medzera: 2-3 mm
- Farba: biela, hnedá, čierna (2 x 50 m)
- Kód položky: 23004-0



3.410
2.728
Eur/ks

-20%

Akčná zľava platí pre všetky farebné varianty a náviny.

Ellen

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

STRIBO Alu prah úplný vonkajší, 93 cm

- Prahová lišta je určená na montáž priamo na podlahu, chráni proti prievanu a hluku, prispôsobí sa všetkým spôsobom otvárania, s odvodom dažďovej vody, obzvlášť vhodná na vonkajšie dvere
- Materiál: Al profil elox strieborný + tesnenie z termoplastickej gúmy
- Montáž: pomocou skrutiek alebo nalepením
- Kód položky: 73412-5



12.800
8.960
Eur/ks

-30%

KOTI TRIBOLLET

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Platnosť od 13. 1. do 6. 4. 2025. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmy a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

ESTETIC 978 - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel satín 8054

- Pravoľavý skrytý záves s PVC krytkami pre ľahké interiérové dvere s hrúbkou krídla 30-50 mm
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2 mm, zvislé +/- 2,5 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť 40 kg na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm
- **Povrchová úprava:** nikel satín 8054, chróm satín 8060, biela 9016, čierna 9005
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 2 7 2 0 1 * 0 7
- **Kód položky:** 86201-0



~~11.700~~
9.360 Eur/ks
-20%

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NOSNOSŤ 40 kg
na 2 závesy

ESTETIC 978 3D ME - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel satín 8054

- Pravoľavý skrytý záves s PVC krytkami pre interiérové dvere s hrúbkou krídla 40-60 mm
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2 mm, zvislé +/- 2 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť 60 kg na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm
- **Povrchová úprava:** nikel satín 8054, chróm satín 8060, biela 9016, čierna 9005
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 2 7 3 1 1 * 0 1 0
- **Kód položky:** 86202-0



~~14.500~~
11.600 Eur/ks
-20%

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NOSNOSŤ 60 kg
na 2 závesy

ESTETIC 27 - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel 8050

- Pravoľavý skrytý záves s PVC krytkami
- 3D nastavenie (vodorovné +3 /- 2 mm, zvislé +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť 60 kg na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm
- **Povrchová úprava:** nikel 8050, nikel satín 8054, chróm satín 8054, biela 9016, čierna 9005
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 2 7 3 0 1 * 0 1 0
- **Kód položky:** 86237-0



~~18.700~~
14.960 Eur/ks
-20%

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CEMOM

NOSNOSŤ 60 kg
na 2 závesy

ESTETIC 1821/A - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel 8050

- Pravoľavý skrytý záves s magnetickými kovovými krytkami
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 3 mm, zvislé +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm je 80 kg
- **Povrchová úprava:** nikel 8050, chróm satín 8060, biela 9016, čierna 9005
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 3 7 4 0 1 * 0 1 1
- **Kód položky:** 86238-0



~~36.000~~
28.800 Eur/ks
-20%

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy výrobu.


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CEMOM

NOSNOSŤ 80 kg
na 2 závesy

ESTETIC 80/A - univerzálny skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel satín 8054

- Pravoľavý skrytý záves s PVC krytkami
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2 mm, zvislé +/- 2 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm je 80 kg
- **Povrchová úprava:** nikel satín 8054, chróm satín 8060, biela 9016, čierna 9005
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 3 7 4 1 1 * 0 1 1
- **Kód položky:** 86234-0



~~20.300~~
16.240 Eur/ks
-20%

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CEMOM

NOSNOSŤ 80 kg
na 2 závesy

ESTETIC 100 M - Skrytý záves s magnetickými kovovými krytkami + kov. vrečko, chróm satín 8060

- Pravoľavý skrytý záves s magnetickými kovovými krytkami a kovovým vrečkom
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2,5 mm, zvislé +/- 2,5 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm je 100 kg
- **Povrchová úprava:** nikel satín 8054, chróm satín 8060, biela 9016, čierna 9005
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 4 7 5 0 1 0 0 1 2
- **Kód položky:** 86231-7



~~41.100~~
32.880 Eur/ks
-20%

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NOSNOSŤ 100 kg
na 2 závesy

CEMOM

Príslušenstvo na montáž obložkových zárubní

Spona (excenter) s dvoma kolieskami pre obložkové zárubne, červená, ELEPART



99464-0

ELEPART PLASTICS
KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITÄT VERBINDET

Plastový držiak (so zaistením) závesov v obložkovej zárubni čierna, ELEPART



99464-6

ELEFIX SET - sada montážnych klinov pre obložkové zárubne (6 ks), ELEPART



99464-5

99464-7


AKČNÁ ZĽAVA platí pre celú našu ponuku príslušenstva pre montáž obložkových zárubní ELEPART

-20%

Skrutková spona pre obložkové zárubne 45° (diel červený, biely, skrutka 3,5 x 20 mm), ELEPART

ELLEN MATIC univerzálny UNI-PROOF, 828 mm

- Univerzálné padacie tesnenie dverí s veľmi kvalitným plastovým tesnením
- Automatické tesnenie dverí sa ovláda jednostranne na strane závesu a je vhodné pre montáž do drážky drevených dverí, chráni proti prievanu
- Testované na 1 milión životných cyklov (otvorenie – zatvorenie)
- **Kód položky: 23929-7**



Akčná zľava platí pre všetky štandardné rozmery výrobku.



~~26.900~~

21.520 Eur/ks


-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



ELLEN MATIC SOUNDPROOF, 928 mm

- Špeciálne zvukotesné a protipožiarne padacie tesnenie dverí s veľmi kvalitným silikónovým tesnením
- Ovláda sa jednostranne na strane závesu a je vhodné pre drevené zvukotesné a protipožiarne dvere, útlm zvuku 51 dB (testované v IFT Rosenheim)
- **Požiarne odolnosť:** testované podľa EN 1634 - EI30, EI60 a EI90
- **Kód položky: 23925-9**



Akčná zľava platí pre všetky štandardné rozmery výrobku.



~~44.200~~

35.360 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



PLANET SN RD - pre posuvné dvere 44 dB ľavá/pravá, 925 mm

- Automatické padacie tesnenie je určené pre montáž do posuvných dverí
- Spúšťacia sila iba 1 N/m
- Tesnená medzera 7 - 16 mm
- Automatické vyrovnanie pri nerovnej podlahe
- Pracuje s veľmi ľahkým systémom zatvárania
- **Nulový odpor, nie je nutné na posuvné dvere inštalovať zámok**
- Zvuková izolácia až do 44 dB pri tesnenej medzere 7 mm
- **Kód položky: 80844-6**



Akčná zľava platí pre všetky štandardné rozmery výrobku.



~~142.000~~

113.600 Eur/ks


-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



PLANET MinE-F/V - pre falcové dvere, 23 dB, 835 mm

- Pre pasívne a nízkoenergetické domy
- Vhodné pre kuchyne, kúpeľne, toalety
- **Odsatie vzduchu z miestnosti**
- Zvuková izolácia až do 23 dB s priechodom vzduchu pri tesnenej medzere 7 mm
- Prietok vzduchu 250 m³ /hod
- Meraná hodnota 40 m³ /hod pri tlakovom rozdiel 3,2 Pa (šírka dverí 1050 mm)
- **Kód položky: 81068-0**



Akčná zľava platí pre všetky štandardné rozmery výrobku.



~~118.000~~

94.400 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



ELLEN SALVADITA- poistka proti zabuchnutiu dverí, strieborná

- Poistka proti zabuchnutiu dverí, zabraňuje priškripeniu prstov vo dverách
- **Použitie:** vhodná na drevené, plastové aj kovové dvere
- Salvadita blokuje dvere pri ich zabuchnutí
- Aktivuje sa iba pri silnom zatvorení dverí
- Chráni prsty pri násilnom zatváraní dverí
- **Kód položky: 24807-0**



Akčná zľava platí aj pre šablónu - ELLEN SALVADITA PVC, žltá



~~109.000~~


87.200 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FINPROTECT PLUS 5090, biela RAL 9010, 198 cm

- PVC profil na ochranu prstov proti uviaznutiu vo dverách, chráni obe strany dverí
- Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie dvere
- Jednoduchá montáž - inštalácia cca 20 minút, možnosť následnej demontáže
- Veľa možností použitia pre rôzne typy dverí
- Dostupný v rôznych farbách, dĺžka 198 a 250 cm
- **Životnosť 1 milión cyklov**
- TÜV certifikácia
- **Kód položky: 24782-0**



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



~~56.000~~

44.800 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Platnosť od 13. 1. do 6. 4. 2025. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

EL1 - bezpečnostné dverové kovanie s prekrytím vložky

- Rozteč: 90 mm
- Variant: madlo - kľučka
- Povrchová úprava: AL F1 - prírodný elox
- Bezpečnostná trieda: RC3
- Prevedenie: PZ
- Hrúbka dverí: 40-50 mm
- Konštrukcia: hliníkové kovanie s oceľovou výstuhou
- Kód položky: 93090-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~47.300~~
37.840 Eur/ks

-20%


ROSTEX

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



BOLZANO - rozetové dverové kovanie s čapmi

- Variant: kľučka - kľučka
- Povrchová úprava: nerez mat
- Certifikácia: EN 1906
- Prevedenie: BB
- Hrúbka dverí: 38-52 mm
- Konštrukcia: oceľové telo výstuhy, kovové čapy, nerezový spojovací materiál
- Kód položky: 93204-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~15.100~~
11.325 Eur/ks

-25%


ROSTEX

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



MANDELO/H - rozetové dverové kovanie

- Variant: kľučka - kľučka
- Povrchová úprava: nerez mat
- Certifikácia: EN 1906
- Prevedenie: BB
- Hrúbka dverí: 38-52 mm
- Konštrukcia: oceľové telo výstuhy, plastové vložky, nerezový spojovací materiál
- Kód položky: 93216-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~18.700~~
14.025 Eur/ks

-25%

ROSTEX

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



R804 - štítové dverové kovanie

- Rozteč: 72 mm
- Variant: kľučka - kľučka
- Povrchová úprava: Cr-nerez
- Prevedenie: BB
- Hrúbka dverí: 38-52 mm
- Kód položky: 93243-2



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~20.300~~
16.240 Eur/ks

-20%


ROSTEX

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K 180 - protiplech pre obložkové zárubne

- Rozteč: 90 mm
- Stranová orientácia: P
- Povrchová úprava: zinok biely
- Kód položky: 99500-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~1.360~~
1.088 Eur/ks

-20%


HOBES

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K 191 - protiplech univerzálny rovný

- Rozteč: 72-90 mm
- Stranová orientácia: P/L
- Povrchová úprava: zinok biely
- Kód položky: 99506-0



~~1.400~~
1.120 Eur/ks

-20%


HOBES

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



540 C - zadlabací zámok

- Povrchová úprava: zinok biely
- Stranová orientácia: P/L
- Prevedenie: WC
- Rozteč: 90 mm
- Os kľučky: 50 mm
- Zádlab: 80 mm
- Čeličko: 230 x 20 mm
- Spodný orech: 6 x 6 mm
- Kód položky: 99525-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~13.300~~
10.640 Eur/ks

-20%


HOBES

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



24026 - zadlabací zámok

- Povrchová úprava: zinok biely
- Stranová orientácia: P/L
- Prevedenie: PZ
- Rozteč: 90 mm
- Os kľučky: 50 mm
- Zádlab: 80 mm
- Čeličko: 230 x 22 mm
- Kód položky: 99551-1



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~8.750~~
7.000 Eur/ks

-20%

HOBES

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



190/140 NEW - zadlabací magnetický zámok

- Povrchová úprava: polochromát
- Stranová orientácia: P/L
- Prevedenie: PZ
- Rozteč: 72 mm
- Os kľučky: 55 mm
- Zádlab: 85 mm
- Čeličko: 235 x 20 mm
- Dodávané vrátane nastaviteľného protiplechu
- Kód položky: 92850-9

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~18.600~~
13.950 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



FAB 4 4.00/BDPNs 30+35 - cylindrická vložka

- Povrchová úprava: nikol sat
- Bezpečnostná trieda: RC4, SS4=3
- Počet kľúčov: 5
- Bezpečnostná karta: ÁNO
- Prestupová spojka: ÁNO
- Pre dvere vyžadujúce veľmi vysoké zabezpečenie ako sú vstupné dvere do bytov, domov atp.
- Pre dvere vyžadujúce zabezpečenie podľa NbÚ.
- Kód položky: 92400-2

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~46.900~~
35.175 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



★★★★ 4



FAB 3 PROFI 3P.00/DNs 30+35 - cylindrická vložka

- Povrchová úprava: nikol sat
- Bezpečnostná trieda: RC3, SS4=2
- Počet kľúčov: 5
- Bezpečnostná karta: ÁNO
- Prestupová spojka: voliteľná
- Pre dvere vyžadujúce trvalo vysokú bezpečnosť zaistenia
- Pre dvere vyžadujúce zabezpečenie podľa NbÚ
- Kód položky: 92954-2

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~25.000~~
18.750 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



★★★★ 3
PROFI



FAB 3 3.00/BDNs 30+35 - cylindrická vložka

- Povrchová úprava: nikol sat
- Bezpečnostná trieda: RC3, SS4=2
- Počet kľúčov: 5
- Bezpečnostná karta: NIE
- Prestupová spojka: voliteľná
- Pre dvere vyžadujúce trvalo vysokú bezpečnosť zaistenia
- Pre dvere vyžadujúce zabezpečenie podľa NbÚ
- Kód položky: 92902-4

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~14.800~~
11.100 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



★★★★ 3



Dverné zatvárače ASSA ABLOY



AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky dverné zatvárače ASSA ABLOY

-25%



AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky kovania AHW ASSA ABLOY

-25%

Kovanie AHW ASSA ABLOY



Platnosť od 13. 1. do 6. 4. 2025. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

Purenit® – originálny inteligentný materiál s certifikáciou ETA

- Dodáme Vám profil podľa vášho zadania



AKČNÁ ZĽAVA platí pre typové prírezy

-30%

Výhody

- Tepelná ochrana
- Extrémne odolné proti vlhkosti
- Nevykazuje zmeny rozmeru alebo deformácii
- Zvyšuje životnosť okien a nadväzujúcich konštrukcií
- Zabráňuje prechladnutiu a premrzaniu
- Zamedzuje kondenzačnú vlhkosť v okolí okien a okenných parapetov
- Vysoká únosnosť pri zaťažení
- Objemová stabilita



ME500 - okenná fólia TwinAktiv 70 mm EW s butylom

- Unikátna okenná tesniaca fólia vhodná ako na utesnenie interiérovej časti škáry, ako aj jej exteriérovej časti
- Fólia mení svoju tesnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia
- Vďaka prevedeniu "EW" je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov
- Licová strana omietateľná
- **Lepivosť butylu:** 12 N/25 mm
- **Aplikačná teplota:** od +5 do +45 °C (bez prímeru)
- **Kód položky:** 37584-5



~~1.260~~
1.008 Eur/m

-20%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

i3

ME402 - butylová Alu fólia, samolepiaca

- Fólia Butyl Alu je primárne určená na zamedzenie prestupu vody a vzdušnej vlhkosti škárami a konštrukciami
- Vhodná pre kovové stavebné konštrukcie, zimné záhrady, klimatizáciu, ventiláciu, opravy a sanáciu zvetraných škár
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C
- **Celková hrúbka:** 1,2 mm
- **Šírka:** 50 mm
- **Návin:** 25 m
- **Kód položky:** 37321-0



~~1.180~~
0.944 Eur/m

-20%


Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

i3

C/03 - krycí rohový samolepiaci okenný profil

- **Rozmer:** 25 x 25 mm
- **Dĺžka:** 50 m
- Služi na zakrytie škáry medzi stropom a sadrokartónovou stenou
- Trvalo nahrádza silikónové tmelenie, ktoré sa musí pravidelne obnovovať
- Krycí profil je možné použiť aj na prechod okna a vnútorné omietky
- Vnútorná koextrúzia umožňuje použitie profilu na rôzne typy uhlov
- Je dodávaný v návinoch pre dokonalé využitie dĺžky
- **Kód položky:** 35758-4



~~2.110~~
1.372 Eur/m

-35%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DN/01,3 - rohový profil ALU s perlínkou VERTEX

- **Rozmer:** perlínka 100 x 100 mm
- **Dĺžka:** 2,5 m
- **Kód položky:** 89049-5



~~0.505~~
0.328 Eur/m

-35%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Zakrývacia fólia s maskovacou lepiacou páskou TARGA BLUE CORE

- **Lepidlo:** prírodný kaučuk
- **Materiál:** HDPE zakrývacia fólia
- **Teplotná odolnosť:** +60 °C
- **Šírka:** 140 cm
- **Návin:** 33 m
- **Kód položky:** 18280-2



~~4.690~~
3.518 Eur/ks

-25%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie rozmery výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

E0402C - samolepiaca LDPE ochranná fólia modrá

- Samolepiaca polyetylénová (LDPE) ochranná fólia
- Vhodná na ochranu lakovaných alebo brúsených kovových povrchov, plastových dosiek
- **Lepidlo:** akrylátové
- **Aplikačná teplota:** +10 °C až +30 °C
- **Hrúbka:** 0,035 mm
- **Šírka:** 50 mm
- **Návin:** 200 m
- **Kód položky:** 35626-2




~~0.051~~
0.041 Eur/m

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FPX M6-I - kotva do pórobetónu s vnútorným závitom

- Rozmer (mm): 10x75
- Vnútorný závit: M6
- Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ
- Balenie: 25 ks
- Prvá oceľová kotva schválená do pórobetónu, navyše s certifikovanou požiarou odolnosťou
- Možno ju použiť na kotvenie so zvýšenými nárokmi na bezpečnosť
- Kód položky: 59150-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

fischer
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~2.440~~
1.635 Eur/ks
-33%

O-10112 - kovová rámová kotva

- Rozmer (mm): 10x112
- Materiál: zinkovaná oceľ
- Hlava: zápusťná
- Balenie: 100 ks
- Kotva vhodná najmä na osadenie rámov okien a dverí do betónu a plné tehly
- Vďaka oceľovej konštrukcii je montáž pevná a trvalá
- Antirotačné krídeltká zabraňujú pretočeniu kotvy pri uťahovaní
- Kovový lievnik zabraňuje deformácii pri uťahovaní
- Kód položky: 12403-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.202~~
0.141 Eur/ks
-30%

KOELNER

R-DCA-08-30 - plášťová kotva s vnútorným závitom

- Rozmer (mm): 10x30
- Vnútorný závit: M8
- Materiál: zinkovaná oceľ
- Balenie: 100 ks
- Narezaný plášť s vnútorným klinom uľahčujú osadenie a rozopretie
- Vysoká účinnosť v trhlínovom aj netrhlinovom betóne
- Jednoduchá inštalácia pomocou kladiva, prípadne špeciálneho prípravku R-DCA-ST-II
- Kód položky: 12410-2



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.148~~
0.104 Eur/ks
-30%

RAWLPLUG

KD-10120 - rámová hmoždinka s dlhou rozpernou zónou a skrutkou

- Rozmer (mm): 10x120 so skrutkou 6,8x130
- Materiál: nylon / zinkovaná oceľ
- Hlava: SW13
- Balenie: 25 ks
- Vhodná najmä na kotvenie do dierovanej tehly a pórobetónu
- Kód položky: 12230-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.364~~
0.255 Eur/ks
-30%

KOELNER

R-FF1-N-10L120 - rámová hmoždinka so zápusťnou skrutkou

- Rozmer (mm): 10x120 so skrutkou 7x127
- Materiál: nylon / zinkovaná oceľ
- Hlava: zápusťná TX40
- Balenie: 25 ks
- Kód položky: 12207-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.620~~
0.434 Eur/ks
-30%

RAWLPLUG

SX PLUS - rozperná hmoždinka s pridrznou funkciou

- Rozmer (mm): 6x30
- Materiál: nylon
- Balenie: 100 ks
- Vďaka rozpínaniu do 4 strán je hmoždinka vhodná takmer do všetkých stavebných materiálov
- V predĺženej verzii umožňujú montáž aj do problematických materiálov ako je pórobetón
- Krídeltká hmoždinky pevne uchopia skrutku a pevne ju fixujú. Užívateľ má tak obe ruky voľné
- Kód položky: 59170-5



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.059~~
0.040 Eur/ks
-33%

fischer
innovative solutions

R-FIX-N-06 - rozperná hmoždinka bez goliera

- Rozmer (mm): 6x30
- Materiál: nylon
- Balenie: 100 ks
- Jednoduchá montáž vďaka stabilizujúcim výstupkom a antirotačným krídeltkám
- Dosahuje obzvlášť vysoké parametre v plných materiáloch
- Kód položky: 12244-2



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.018~~
0.013 Eur/ks
-30%

RAWLPLUG

DUOTEC 10 - sklopná hmoždinka do doskových materiálov

- Priemer otvoru: 10 mm
- Materiál: nylon
- Balenie: 50 ks
- Hmoždinka s jednoduchou montážou a vysokou únosnosťou v sadrokartóne
- V núdzi je možné použiť skrutku do dreva ako bežnú rozpernú hmoždinku do plných materiálov
- Kód položky: 59105-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.705~~
0.472 Eur/ks
-33%

fischer
innovative solutions

★★★★
Nylon
Quality

Glass
Fibre
Power

QuoLine

N-S - natíkácia hmoždinka so zápusným golierom

- Rozmer (mm): 6x40/10
- Materiál: nylon / oceľ - pozink
- Balenie: 100 ks
- Natíkácia hmoždinka pre jednoduchú, rýchlu a ekonomickú montáž
- Natíkácia hmoždinka N-S je vhodná na upevnenie ľahkých predmetov, napr. soklových lišt, káblových a rúrkových príchytiek a ďalších elektroinštalačných prvkov na betón a iné plné stavebné materiály
- Kód položky: 59330-6



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

fischer
innovative solutions


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

0.100
0.067 Eur/ks
-33%

Nylon
Quality

FX-K - natíkácia hmoždinka s hríbikovým golierom

- Rozmer (mm): 6x45/16
- Materiál: polypropylén / oceľ - pozink
- Balenie: 100 ks
- Natíkácia hmoždinka s hríbikovou hlavou pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž
- Hríbikový golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kód položky: 12110-2



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

RAWLPLUG

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

0.029
0.020 Eur/ks
-30%

ETA
CE
ETA-12/008

EASYHOOK skoba DUOBLADE

- Podklad (mm): sadrokartón, min. 9,5
- Balenie: 6 ks
- Rýchla a jednoduchá montáž aku skrutkovačom
- Deformačná zóna umožňuje úpravu smeru háku a jeho vzdialenosť od steny
- Kód položky: 59482-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

fischer
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

4.030
2.700 Eur/blistr
-33%

DUOHM - kotva pre doskové materiály

- Rozmer (mm): 12x55, skrutka M6x55
- Vrtanie (mm): 12
- Hlava: plochá/PZ3
- Materiál: nylon - kov / oceľ - pozink
- Podklad (mm): doskový materiál, 9,5-30
- Úžitková dĺžka (mm): 8
- Balenie: 25 ks
- Univerzálna hmoždinka pre rôzne hrúbky podkladového materiálu
- Kód položky: 59530-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

RAWLPLUG


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

0.735
0.515 Eur/ks
-30%

fischer
innovative solutions

10G - rozperná hmoždinka do sadrokartónu

- Vrtanie (mm): 10
- Priemer skrutky (mm): 4
- Materiál: polypropylén
- Podklad (mm): doskový materiál, min. 9,5
- Vhodná pre montáže ľahkého zaťaženia k sadrokartónu a doskovým materiálom
- Kód položky: 12227-2



KOELNER

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

0.068
0.048 Eur/ks
-30%

R-SM - kotva pre doskové a dutinové materiály

- Rozmer (mm): 7x46, skrutka M4x54
- Vrtanie: 8
- Materiál: oceľ - pozink
- Podklad (mm): doskový materiál, min. 19
- Úžitková dĺžka: max. 17
- Balenie: 100 ks
- Vďaka širokej výrobovej škále je možné kotvu použiť na rôzne hrúbky podkladu
- Montáž je možná skrutkovačom, alebo kliešťami R-AT
- Kód položky: 12304-6



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

RAWLPLUG

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

0.117
0.082 Eur/ks
-30%

FSN-TPD-F - skrutka do sadrokartónu so zápusťou hlavou

- Rozmer (mm): 3,9x30
- Hlava: zápusťná/PH2
- Konštrukcia: oceľová
- Povrchová úprava: fosfátovaný
- Vrtací výkon (mm): 0,7
- Balenie: 1000 ks
- Kód položky: 59310-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

fischer
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

1.350
0.905 Eur/cks
-33%

CE

FS - skrutka do sadrokartónu so zápusťou hlavou

- Rozmer (mm): 3,5x55
- Hlava: zápusťná/PH2
- Konštrukcia: oceľová
- Povrchová úprava: fosfátovaný
- Balenie: 500 ks
- Kód položky: 12130-6



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

KOELNER

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

0.014
0.010 Eur/ks
-30%

CE

• PN-EN 14566 + A1: 2012
• DoP-EN14566
• Reakce na oheň: A1
• Pevnost v ohybu: splňuje

FIX Expert Anchor VE - chemická kotva vinylester, 300 ml

- Dvojzložkové lepidlo na báze vinylestera pre rýchle chemické kotvenie s vysokým zaťažením, aj pod vodou
- Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie aj pri nízkych teplotách až do -10 °C
- Nekvapká, môžete ho použiť pri práci nad hlavou
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C
- **Kód položky:** 61819-2



9.750

7.800
Eur/ks

-20%

TKK

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FIS VL 300 T High Speed - chemická malta zimná, 300 ml

- Je dvojzložková chemická malta na báze vinylestera vhodná pre rýchly postup prác pri mrazivých teplotách - výrazne kratšia doba vytvrdenia
- Použitie: oceľové a tesárske konštrukcie, zábradlia, fasády, schodiskové stupne, oceľové konzoly, stožiare, markízy, prístrešky, satelitné antény
- Bez obsahu styrénu
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +120 °C
- **Farba:** šedá
- **Kód položky:** 59095-4
- **Kód dodávateľa:** 538585



11.500

7.705
Eur/ks

-33%



• ETA-15/0539, ETAG 001-5
• EPD-FIS-20130268-IBG1-DE

fischer
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

R-CAS-V - chemická kotva vinylesterová v ampulke

- Dvojzložkové lepidlo na báze vinylestera
- Ekonomická montáž bez zbytočného plytvania
- **Priemer kotvy (mm):** 10
- **Priemer vŕtaného otvoru (mm):** 12
- **Odporúčany priemer závitovej tyče (mm):** 10
- Spôsob aplikácie: zavrtanie závitovej tyče R-STUDS
- **Aplikačná teplota:** ≥ -5 °C
- **Kód položky:** 12447-2



1.240

0.868
Eur/ks

-30%



• ETA-10/00108

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

RAWLPLUG

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FIS - predlžovacia hadička pre chemické kotvy

- Rozmer (mm): 9x1000
- FIS predlžovacie hadičky uľahčujú injektáž chemických mált do hlbokých otvorov
- Hadičku je možné podľa potreby ľahko skrátiť na požadovanú dĺžku
- **Kód položky:** 59095-1



3.060

2.050
Eur/ks

-33%

fischer
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FIS MR Plus - statický zmiešavač pre chemické malty

- Ideálne pre fischer chemické injektážne malty
- Statický zmiešavač zaisťuje miešanie zložiek chemickej živice do rovnomernej zmesi a zaručuje tým bezpečnú aplikáciu všetkých fischer injektážnych mált
- **Kód položky:** 59096-0



0.650

0.436
Eur/ks

-33%

fischer
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

R-STUDS - závitová tyč 5.8 s HEX a maticou

- **Rozmer (mm):** M12x160
- **Hlava:** HEX - na zaskrutkovanie tyče do ampulky, podložka a matica na ukotvenie prvku
- **Materiál:** oceľ
- **Trieda pevnosti:** 5.8
- Používa sa na chemické kotvenie
- Najmä vhodná pre zavrtávaciu chemickú kotvu v ampulke
- **Kód položky:** 12449-8



0.840

0.588
Eur/ks

-30%

RAWLPLUG

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

R-STUDS - závitová tyč 8.8 s HEX a s maticou

- **Rozmer (mm):** M16x190
- **Hlava:** HEX - na zaskrutkovanie tyče do ampulky, podložka a matica na ukotvenie prvku
- **Materiál:** oceľ
- **Trieda pevnosti:** 8.8
- Používa sa na chemické kotvenie
- Najmä vhodná pre zavrtávaciu chemickú kotvu v ampulke
- **Kód položky:** 12453-6



3.000

2.100
Eur/ks

-30%

RAWLPLUG

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Závitová tyč 8.8, DIN 975, trieda prevádzky 1

- **Rozmer (mm):** M10x1000
- **Povrchová úprava:** zinok biely
- **Materiál:** Fe - oceľ
- **Trieda pevnosti:** 8.8 - vyššia pevnosť pre viac namáhané spoje
- **Kód položky:** 59009-0



1.160

0.928
Eur/ks

-20%


Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

AWENTA - ventilácia a rekuperácia

Centrálny vetrací systém s rekuperáciou je vhodný pre rodinné domy alebo kancelárske priestory. Delí sa podľa výkonu a umiestnenia na voľne stojace alebo závesné na stenu či strop. Rozvody s vonkajším priemerom 75 mm je možné inštalovať v strepe či v podlahe a svojou konštrukciou umožňujú zaliatie betónom už pri výstavbe. Pre menšie bytové jednotky môžeme odporučiť decentralizované vetracie jednotky AHR 160 s keramickým výmenníkom alebo HRV s hliníkovým výmenníkom. Všetky sa vyznačujú tichou prevádzkou a jednoduchou údržbou.


Na základe projektovej dokumentácie objektu Vám zadarmo vypracujeme projekt systému rozvodov ventilácie **AWENTA PRO** a predložíme cenovú ponuku. Vetracie systémy s rekuperáciou tepla predstavujú inovatívny spôsob, ako udržať vysokú kvalitu vzduchu v interiéri pri súčasnej úspore energie.



Stiahnite si aplikáciu do svojho mobilu

- Zmena účinnosti ventilácie
- Zmena pracovného programu (manuálne, podľa hodinových zón, dovolenka, mimo domova, práca cez prázdniny)
- Nastavenie prednastavenej teploty v miestnosti



-  **Projekt zadarmo!**
-  **Overená kvalita!**
-  **Jednoduchá údržba!**
-  **Výhodné ceny!**
-  **Dlhá životnosť!**
-  **Ovládací panel súčasťou dodávky!**

VENTILÁCIA PRE 4 ROČNÉ OBDOBIA

Pripojovacie boxy



Skrine na kríženie



Rozvodné skrine



Rekuperčné jednotky



Smerové a panelové difúzory



Vyfukovacie a nasávacie vonkajšie krycie mriežky



Senzory




AHR/HRV



Ventilačné potrubie



Pružné potrubie + izolácia



UNI-TEC SD - univerzálna skrutka

- Rozmer (mm): 3,5x45/27
- Hlava: zápusťná/TX15
- Závit: čiastočný
- Povrchová úprava: pozink
- Prevádzková trieda: 1
- Balenie: 500 ks
- Kód položky: 58363-0



~~1.480~~
1.036 Eur/ks
-30%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

RAPI-TEC® UNIPLUS - skrutka na spájanie doskových materiálov

- Rozmer (mm): 4x45/23
- Hlava: zápusťná/TX20
- Závit: čiastočný
- Povrchová úprava: pozink
- Prevádzková trieda: 1
- Balenie: 500 ks
- Spájané diely sa nemusia predvrtávať
- Jednoduché a čisté zapustenie hlavy
- Prítiahnutie pripájaného dielu vďaka závitú pod hlavou
- Kód položky: 58732-6



~~4.300~~
2.580 Eur/ks
-40%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

RAPI-TEC® 2010

- Rozmer (mm): 3x45/25 + R
- Hlava: zápusťná/TX10
- Závit: čiastočný + fréžka
- Povrchová úprava: pozink
- Prevádzková trieda: 1
- Balenie: 500 ks
- Špeciálny dvojchodový závit s asymetrickou geometriou pre veľmi rýchle skrútkovanie-skrutiek
- Kód položky: 58506-0



~~2.540~~
1.778 Eur/ks
-30%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

UC - kalený vrut do dreva

- Rozmer (mm): 3x20
- Hlava: zápusťná/PZ
- Závit: čiastočný / plný
- Povrchová úprava: pozink žltý
- Balenie: 1000 ks
- Kalené skrutky pre drevo a dosky z drevotriesky
- Kód položky: 12276-4



~~0.006~~
0.004 Eur/ks
-30%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FPF II CTP - všestranná skrutka

- Rozmer (mm): 5x40/25 + R
- Hlava: zápusťná/TX20
- Závit: čiastočný + fréžka
- Povrchová úprava: pozink biely
- Balenie: 500 ks
- Skrutka do dreva s čiastočným závitom a so zápusťou hlavou s hviezdicovou drážkou TX
- Kód položky: 59156-6



~~3.430~~
2.058 Eur/ks
-40%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FPF-ST YZP - skrutka do drevených podláh

- Rozmer (mm): 3,5x45/30
- Hlava: zápusťná/TX10
- Závit: čiastočný
- Povrchová úprava: pozink žltý
- Balenie: 200 ks
- Skrutka do podláh a terás s úzkou kuželovou hlavou
- Kód položky: 59307-2



~~2.730~~
1.829 Eur/ks
-33%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

855/1 TH - extra tvrdý bit WERA TORSION

- Profil: PZ2
- Úchyt: 1/4"
- Dĺžka (mm): 25
- Veľmi tvrdý bit s torznou zónou na tlmenie záťažových špičiek
- Kód položky: 78702-3



~~0.910~~
0.546 Eur/ks
-40%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

899/4/1 - univerzálny držiak

- Úchyt: 1/4", pre skrútkovacie zariadenie podľa DIN ISO 1173-F 6,3
- Úchyt bitu: 1/4" podľa DIN ISO 1173-C 6,3
- Puzdro z nerezovej ocele pre mimoriadnu ochranu proti korózii
- Pružný krúžok na upevnenie nástroja a silný magnet pre pevné pridržiavanie skrutky
- Kód položky: 78717-0



~~11.000~~
6.600 Eur/ks
-40%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

STE90 - stropná a montážna podpera

- Rozpätie (mm): 575-910
- Maximálne zaťaženie (kg): 350
- Podpera slúži na polohovanie a držanie napríklad sadrokartónových dosiek, drevených dosiek, panelov, strešných lát, lišt, svietidiel a pod.
- Robustné ocelové pätky 9x7 cm
- Jednoručné ovládanie dvojkomponentnou rukoväťou s pákou posuvu
- Prítlak nastaviteľný otáčaním rukoväte
- Tlačidlo pre rýchle vysunutie a zasunutie teleskopickej rúrky
- Šikmé použitie v rozsahu od -45° do +45°
- Kód položky: 78516-6

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku a príslušenstvo.

~~40.700~~
29.304 Eur/ks
-28%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



EZ360-30 - jednoručná zvierka s otočnou rukoväťou

- Rozpätie (mm): 300
- Rozperná šírka (mm): 195-465
- Vyroženie (mm): 80
- Upínacia sila (N): ≤ 1400
- Inovatívny 360° otočný mechanizmus umožňuje umiestniť rukoväť okolo vodiacej lišty
- Vďaka jednoduchému uvoľňovaciemu mechanizmu pomocou tlačidla na hornom diele je možné polohovať na rozpínanie bez použitia náradia
- Kód položky: 78519-2

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



~~35.900~~
24.053 Eur/ks
-33%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Prísavka manipulačná EDMA 2, ALU

- 2 x hlava – priemer 120 mm
- Maximálna nosnosť: zvisle 80-90 kg, horizontálne 90-100 kg
- Kód položky: 42569-1

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~32.600~~
24.450 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Pokosové nožnice

- Na strihanie plastových, gumových a mäkkých drevených profilov bez ich deformácie, aj pre plochy kábel do šírky 56 mm
- Výmenné uloženie čepele s dorazovým uhlom: pre rezy pod uhlom 45° a značkami pre rezy pod uhlom 60°, 75° a 90°
- Čepeľ lichobežníková, vymeniteľná
- Kód položky: 78970-0



~~61.500~~
46.125 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Ručný sponkovač NOVUS J-17 dual worker plast AD

- Väčšia sponkovačka z ABS plastu určená na prácu v dome alebo na záhrade
- Pracuje so sponami A, D
- Easy Shift - ľahké prepínanie medzi tenkými sponami a sponami z plochého drôtu
- Regulácia sily úderu
- Spodný plniaci zásobník s bezpečnostnou poistkou
- Priezor na kontrolu naplnenia sponkami
- Zámok rukoväte, ak sa nepoužíva
- Hmotnosť: 420 g
- Kód položky: 51022-1



~~43.000~~
32.250 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Ručný sponkovač NOVUS J-25 metal power kov, ADHG

- Malá profesionálna sponkovačka s nízkym spätným rázom, určená ako pre profesionálov, tak pre domácich majstrov a dielne
- Pracuje so sponami A, D, H, G
- Easy Shift - ľahké prepínanie medzi tenkými sponami a sponami z plochého drôtu
- Spodný plniaci zásobník s bezpečnostnou poistkou
- Priezor na kontrolu naplnenia sponkami
- Zámok rukoväte, ak sa nepoužíva
- Hmotnosť: 650 g
- Kód položky: 51015-1



~~37.800~~
28.350 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Stolárska svorka ocel', 1250 x 200 mm

- Masívna stolárska svorka
- Rázvor čelusti 0 - 1250 mm, dĺžka čelusti 200 mm, plastová rúčka
- Na upevnenie, zovretie a stiahnutie rôznych druhov materiálov na ďalšie spracovanie
- Lepenie, zváranie, montáž
- ČESKÝ VÝROBOK!
- Kód položky: 75862-0

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~37.800~~
30.240 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Schodíky hliníkové obojstranné so zámkom EUROSTYL, 2x4 priečky

- Obojstranné schodíky Eurostyl so zámkom horných nášľapov (nevzniká medzi nimi prázdna medzera)
- Počet nášľapov: 2x4
- Maximálna výška: 0,78 m
- Šírka: 431 mm
- Nosnosť: 150 kg
- Hmotnosť: 3,2 kg
- Kód položky: 79401-1

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~57.000~~
48.450 Eur/ks
-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



F4 FORTE - SDS+ vrták

- Rozmer (mm): 6x150/210
- Úchyt: SDS+
- Príklepové vrtanie: ÁNO
- Armovaný železobetón: NIE
- Patentovaná štvorstupňová skrútkovica pre ľahký odvod materiálu
- Dva patentované tvrdokovové čepele pre vysoký výkon a nízke opotrebenie
- Kód položky: 78631-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

drill better.
alpen

~~4.300~~
2.795 Eur/ks
-35%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PROFI MULTICUT - viacúčelový vrták

- Rozmer (mm): 8x135/200
- Úchyt: valcová stopka
- Príklepové vrtanie: NIE
- Viacúčelový vrták na precízne vrtanie rôznorodých materiálu ako obkladačky, murivo, kov, drevo a umelá hmota
- Kód položky: 78670-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

drill better.
alpen

~~6.600~~
4.422 Eur/ks
-33%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DM-40 HSS-E COBALT 5% - vrták do kovu DIN 338

- Rozmer (mm): 5x52/86
- Materiál: rýchlorezná oceľ HSS M35 s 5% prímiesou kobalku so zosilneným jadrom
- Hrot: uhol 135°, krížový výbrus (split point), zábrus podľa DIN 1412 C (pre priemery 3 mm a viac)
- Na vrtanie precíznych otvorov do ušľachtilej ocele, nerez, žiaruvzdornej ocele, železa, liatiny atp.
- Kód položky: 74823-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

HERMAN

~~1.800~~
1.170 Eur/ks
-35%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DW-11 - vrták do dreva z rýchloreznej ocele

- Rozmer (mm): 5x52/86
- Materiál: rýchlorezná HSS M2 oceľ pre presné vrtanie a dlhú životnosť
- Špeciálna špirála umožňuje vrtanie hlbokých otvorov aj do tvrdého dreva
- Kód položky: 74861-4



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

HERMAN

~~3.100~~
2.170 Eur/ks
-30%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Korunka vykrúžovacia diamantová M14

- Priemer (mm): 40
- Profesionálna vykrúžovacia diamantová korunka so závitom M14 - pre uhlové brúsky
- Pre "suché" presné a rýchle vrtanie do kameňa, dlažby, obkladov, žuly, mramoru a iných extrémne tvrdých materiálov nielen v stavebníctve
- Výška vrstvy diamantu 10 mm dlhá životnosť
- Kód položky: 79328-6



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

FESTA
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

~~11.200~~
8.400 Eur/ks
-25%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Plátok pilový do chvostovej píly

- Rozmer (mm): 150x22x1,6
- Materiál: Bi - Metal
- Plátok pilový na kovy, plasty, drevo s klincami do elektrickej píly chvosty
- Balenie: 3 ks
- Kód položky: 79335-1



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

FESTA

~~5.600~~
4.200 Eur/set
-25%
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Profesionálne brúsne zirkónové nástroje

- Zirkónové nástroje sú húževnatejšie ako nástroje korundové
- Nástroje s vyššou tepelnou odolnosťou
- Chemické zloženie a kryštalická štruktúra tohto brusiva mu dáva schopnosť samoostrenia
- Ideálne pre aplikácie na opracovanie kovov, najmä kovov s vyššou pevnosťou – ušľachtilej ocele a nehrdzavejúca oceľ



AKČNÁ ZĽAVA platí pre brúsne zirkónové nástroje

až -35%

HERMAN

SHADOW Plochý štetec

- Štetina na syntetické farby, laky, lazúry
- **Veľkosť:** 50 mm
- **Kód položky:** 18100-3



Akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.



~~1.960~~

1.470 Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ALLRIGHT FS 2K Štetka na plochy

- Štetce sú stabilné, držia tvar, majú veľmi dobrý príjem farby a mäkké končky štetiny zaisťujú perfektný záver náteru
- Určené na všetky farby, laky a lazúry, najlepšie vyhovujú na vodou riediteľné farby
- **Rozmer:** 100x30 mm
- **Kód položky:** 18142-6



Akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.



~~4.420~~

3.315 Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DURACLEN Čistiaca utierka, 2-vrstvová

- 2-vrstvová čistiaca utierka zo 100% celoplošne prepepené buničiny
- **Rozmer:** 20x21 cm / 450 útržkov
- **Kód položky:** 18293-5



~~7.750~~

5.813 Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PRISMA TECH HEAT teplotne odolný sprej

- Teplotne odolný sprej do 600 °C, na kachle, rúry atď.
- Automatický samočistiaci ventil
- Určený do vnútorného aj vonkajšieho prostredia
- **Objem:** 400 ml
- **Farba:** strieborná
- **Kód položky:** 18204-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



~~6.300~~

4.725 Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

EXIN EXTRA maliarska farba extra biela, 4 kg

- Vodouriediteľná, oteruodolná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou a belosťou na vyzreté omietky a ďalšie minerálne podklady
- Vhodná aj na sadrokartónové povrchy
- Je určená na použitie v interiéroch rodinných domov aj komerčných objektov a na úpravu interiérov náročných na hygienu
- Je paropriepustná, preto je vhodná aj na sanačné omietky
- Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami
- **Výdatnosť:** 8–12 m²/kg/1 vrstva
- **Farba:** biela
- **Belosť:** 96
- **Kód položky:** 48860-0



Akčná zľava platí aj pre balenia 7 kg a 15 kg



~~8.200~~

6.560 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

stachema

TENDA zakrývacie rúno

- Zakrývacie rúno vyrobené zo 100% recyklovateľných vlákien (bavlna a syntetické vlákna), s dobrou savosťou, neprepúšťa kvapaliny, s protišmykovou fóliou
- **Rozmer:** 1x25 m
- **Gramáž:** 220 g/m²
- **Kód položky:** 18292-1



Akčná zľava platí aj pre ďalšie rozmery výrobku.



~~25.600~~

19.200 Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Brúsný papier na molitane perforovaný, 514C2/NF, P100

- Všetstranne využiteľný materiál na molitane
- **Použitie:** laky, farby, drevo, tmely
- Brúsne zrnó je nanosené priamo na molitane, vďaka tomu je dosiahnutá ďaleko väčšia flexibilita proti brúsnemu papieru
- **Šírka:** 115 mm
- **Dĺžka:** 25 m/box
- **Kód položky:** z19004-0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



~~2.070~~

1.656 Eur/m

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Brúsne pásy nekonečné, 642XFN, P100

- Nekonečný brúsny pás s podkladom z tuhého bavlneného plátna s korundovým posypom
- **Použitie:** drevo, neželezné kovy, farby
- **Rozmer:** 75x457 mm
- **Balenie:** 10 ks
- **Kód položky:** z19005-2



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



~~0.955~~


0.764 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Maskovacia páska kreповá 262, 50 mm x 50 m

- Lepidlo: Hot-melt na báze syntetického kaučuku
- Teplotná odolnosť: do 60 °C
- Šírka: 19, 25, 30, 38, 50 mm
- Návin: 50 m
- Kód položky: 35675-6



Akčná zľava platí aj pre ďalšie rozmery výrobku.

~~2.290~~

1.832 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

AntiDUST AD3528 multifoil, 28 mm x 33 m, perforovaná

- Lepidlo: akrylové
- Hrúbka nosiča: 0,200 mm
- Celková hrúbka: 0,265 mm
- Šírka: 28, 38 mm
- Teplotná odolnosť: od -30 °C do +80 °C
- Návin: 33 m
- Farba: šedá
- Kód položky: 35693-2



Akčná zľava platí aj pre AntiDust G 3628, 3638 a 3650 plná.

~~24.800~~


20.832 Eur/ks

-16%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

E1703P - samolepiaca ochranná fólia, 40 mm x 100 m

- Lepidlo: kaučukové lepidlo
- Aplikčná teplota: od +10 °C do +40 °C
- Odolnosť proti UV žiareniu: 12 mesiacov
- Hrúbka: 0,100 mm
- Šírka: 40 mm
- Návin: 100 m
- Kód položky: 35698-1



~~11.300~~

9.040 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

EUROTAPE - obojstranná páska s textilným nosičom, 50 mm x 10 m

- Nosič: mriežková tkanina z PES vlákna
- Lepidlo: syntetický kaučuk - hot-melt
- Celková hrúbka: 0,22 mm
- Teplotná odolnosť: od -5 °C do +60 °C
- Šírka: 50 mm
- Návin: 5, 10 m
- Kód položky: 35217-1



~~2.170~~

1.736 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PROMITEX 21 - samolepiaca netkaná textília

- Vhodná pre uzavretie komôrkových PC dosiek, funguje ako parotesná zábrana
- Lepidlo: syntetický kaučuk
- Nosič: polyesterová textília netkaná
- Hrúbka nosiča: 0,280 mm
- Teplotná odolnosť: od -40 °C do +55 °C
- Šírka: 25, 38, 60 mm
- Návin: 50 m
- Farba: čierna
- Kód položky: 35746-0



~~9.400~~

7.520 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

VITO125 SS-70 PBR - zrkadlová páska s trhacou papierovou vložkou, 6 mm x 66 m

- Vhodná pre trvalú montáž materiálov s rovným alebo mierne drsným povrchom, pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Nosič: PE pena
- Lepidlo: akryl
- Aplikčná teplota: od +15 °C do +30 °C
- Teplotná odolnosť: od -40 °C do +100 °C
- Hrúbka: 1 mm
- Šírka: 6, 19 mm
- Návin: 5, 66 m
- Kód položky: 35049-0



~~0.145~~

0.116 Eur/m

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



3D ochranné rohy (PE pena)

- Ochranné 3D rohy z penového polyetylénu MIRELON® chránia tovar proti mechanickému poškodeniu pri preprave
- Vynikajúca trvalá ochrana pred nárazmi pri preprave, manipulácii a skladovaní
- Kód položky: 35888-0



~~0.152~~

0.122 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Reflexná samolepiaca páska, 25 mm x 2 m

- Pre vyššiu bezpečnosť všade tam, kde je to potrebné. Reflexná páska odráža svetlo späť k zdroju za zníženej viditeľnosti
- Šírka: 25 mm
- Návin: 2 m
- Balenie: 12 ks v boxe
- Farba: žltá, oranžová, červená, biela
- Kód položky: 35751-6



~~34.100~~

27.280 Eur/bal

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



ED 1H - mušľový chránič sluchu

- Dielektrický mušľový chránič sluchu s odolným, ľahko nastaviteľným a stabilným teleskopickým hlavovým oblúkom s mäkkým, širokým hlavovým vankúšikom pre zvýšené pohodlie a penou plnenými tesiacimi vankúšikmi
- SRN 26 dB
- **Hmotnosť:** 227 g
- **Kód položky:** 49371-0



~~22.700~~
18.160
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

BASEBALL DIAMOND V - ochranná prilba, reflexná žltá

- Inovatívna prilba typu baseball z ABS
- Otočná výstelka - možnosť nosiť aj šiltom dozadu, čo zaisťuje lepší výhľad
- 8 bodový úchyt
- 3 textilné pásky
- Potná páska
- Nastaviteľná od 53 - 63 cm
- Elektrická izolácia
- **Hmotnosť:** 368 g
- **Použitie:** od +50 do -20 °C
- **Životnosť:** 7 rokov
- **Kód položky:** 49370-3



~~18.500~~
14.800
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Opsis Tieva - okuliare polykarbonátové, číry zorník

- Ochrana UV 385-400
- Mäkkší materiál bočnic v oblasti uší pre zvýšenie komfortu používateľa
- Odnímateľná penová vložka pre lepšie prilhanutie k tvári a ochranu proti prachu
- Vhodné pre šport a prácu v prašnom prostredí
- **Kód položky:** z10230-9



~~6.300~~
4.725
Eur/ks

-25%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



TYVEK 500 XPERT - jednorazový overal, veľ. L

- Jednorazový ochranný oblek s kapucňou
- Antistatický, bez silikónov
- Ochrana proti vode, roztokom chemikálií, azbestu a prachu
- **Materiálové zloženie:** 100% polyetylén TYVEK, netkaná textilná
- **Farba:** biela
- **Kód položky:** z10106-2



~~8.550~~
6.840
Eur/ks

-20%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

GP Discovery CR41 - led nabíjacie ručné svetidlo

- 4 režimy svietenia vrátane SOS režimu
- **Rozmer:** 33 x 136 mm
- **Max. svietivosť:** 650 lm
- **Dosvit:** až 135 m
- **Doba svietenia:** až 40 hodín
- **Napájanie:** akumulátor Li-ion 18650
- **Vodeodolnosť:** IPX7
- **Hmotnosť:** 179 g
- **Kód položky:** 18013-4



~~36.200~~
28.960
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



CREE LED P3534 - nabíjacia čelovka, Li-Pol 1200 mAh

- Nabíjacia a nárázuvzdorná 5 W CREE LED čelovka je ideálnym pomocníkom všade tam, kde potrebujete svetlo a nemáte voľné ruky
- Súčasťou je kvalitný reflexný pásik
- **Maximálny svetelný tok:** 230 lm
- **Nabíjací:** áno
- **Maximálny dosvit:** 80 m
- **Napájanie:** Li-pol
- **Doba svietenia:** 3-13 h
- **Kód položky:** 18014-6



~~15.500~~
12.400
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

EMOS

Predlžovací kábel počasiu odolný (od -35 °C do +60 °C) - bubon, 50 m, 4x zásuvka, IP44, silikónová izolácia

- Mrazuvzdorný kábel s plastovou izoláciou - pre stredné namáhanie, v prostredí obvyčajnom, studenom aj vlhkom (odolný proti sťaženým klimatickým podmienkam a teplotám až do -35 °C)
- Je odolný voči oleju a UV žiareniu
- Krytie IP44 umožňuje použitie vo vonkajšom prostredí
- Vodiace oko pre ľahké navíjanie kábla
- **Kód položky:** 18009-3



~~106.000~~
84.800
Eur/ks

-20%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

EMOS

GS827 - detektor oxidu uhoľnatého

- **Typ detekcie:** detektor CO
- **Krytie:** IP30
- **Napájanie:** 2x 1,5 V AA, súčasťou balenia
- **Prevádzková teplota:** od -10 °C do 40 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** 30-95 %
- **Typ inštalácie:** montáž na stenu alebo voľne stojaci
- **Hlasitosť signalizácie:** >85 dB vo vzdialenosti 3 m
- **Typ signalizácie:** optická aj zvuková
- **Životnosť:** 10 rokov
- **Kód položky:** 18014-5



~~26.900~~
21.520
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

EMOS

CXS NORFOLK - bunda pánska softshellová, veľ. L

- Vnútorne manžety v rukávoch
- TPU membrána
- Vnútorný otvor na aplikáciu výšivky
- Odolnosť materiálu proti prieniku vody 8 000 mm mimo oblasti švov
- Paropriepustnosť 3000 g/m²/24
- EN ISO 13688
- **Materiálové zloženie:** 96% polyester, 4% elastan
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierna s HV žltá/oranžová
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **Kód položky:** z10034-6

~~43.000~~
34.400 Eur/ks
-20%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Otawa - bunda pánska na zips, polar fleece, veľ. L

- Flisová
- Rukávy do gumi
- Náprsné vrecko
- Sťahovanie v dolnom okraji
- **Materiálové zloženie:** 100% polyester polar fleece
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierna
- **Veľkosť:** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **Kód položky:** z10061-8

~~19.100~~
15.280 Eur/ks
-20%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS SIMON - pánske tričko s dlhým rukávom, veľ. L

- Spevňujúca krčná a ramenná páska
- Bočné švy
- Finálna silikónová úprava
- **Materiálové zloženie:** 98% bavlna 2% elastan, single jersey - kvalitná česaná bavlna
- **Gramáž:** 180 g/m²
- **Farba:** čierna
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- **Kód položky:** z10066-6

~~6.000~~
4.800 Eur/ks
-20%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

THERMOMAX - ponožky zimné, veľ. 40-42

- Funkčné
- Elastické
- Celofroté
- Termoizolačné vlastnosti
- Zmierňujú pocit chladu
- **Materiálové zloženie:** 65% bavlna, 30% polypropylén, 5% elastan
- **Farba:** šedá
- **Veľkosť:** 36-37, 38-39, 40-42, 43-45, 46-47
- **Kód položky:** z10194-2

~~4.070~~
3.256 Eur/pár
-20%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Roxy Winter - rukavice zimné mäčané v latexe, veľ. 10

- S protišmykovým povrchom
- **Použitie:** práca v chladnom počasí vo vlhkom alebo olejnatom prostredí
- **Odvetvie:** stavebníctvo, ľahký priemysel
- EN ISO 21420, EN 388, EN 511, EN 407
- **Materiálové zloženie:** akryl
- **Balenie:** 1 pár
- **Veľkosť:** 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)
- **Kód položky:** z10208-3

~~2.710~~
2.033 Eur/pár
-25%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ALLSTAR CUT - rukavice, veľ. 8

- Potiahnuté polyuretánovou vrstvou
- Trieda odolnosti proti prerezaniu 5
- Sú odolné proti oderu a majú vodeodpudivú impregnáciu
- EN ISO 21420, EN 388
- **Materiálové zloženie:** polyuretán
- **Balenie:** 1 pár
- **Veľkosť:** 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)
- **Kód položky:** z18233-5

~~3.660~~
2.745 Eur/pár
-25%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Road Avers - obuv členková celokožená, veľ. 42

- Bez oceľovej špice
- **Materiál:** zvršok vyrobený z 1,6-1,8 mm hovädzej činenej kože, unikátna konštrukcia Goodyear welted (prešitá подоšva)
- **Podšívka:** priedušná oderu odolná polyesterová textília
- **Podrážka:** gumová, olejovzdorná, protišmyková
- EN ISO 20347
- **Farba:** piesková
- **Veľkosť:** 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- **Kód položky:** z10156-9

~~41.500~~
33.200 Eur/pár
-20%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Universe Satellite - pracovná obuv členková S3, zimné, veľ. 43

- **Materiál:** zvršok z 1,6-1,8 mm hydrofóbnej štiepenkovej nubukovej kože (z jedného dielu), vonkajšia TPU ochrana päty, bez kovových súčastí
- **Podšívka:** z priedušnej oderu odolnej textílie,
- **Podrážka:** PU-PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná proti prepichnutiu
- EN ISO 20345
- **Farba:** čierna - zelená
- **Veľkosť:** 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- **Kód položky:** z10150-4

~~45.700~~
36.560 Eur/pár
-20%



akčná zľava platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Platnosť od 13. 1. do 6. 4. 2025. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

Plynový ohrievač

- Prevádzkované na propán-bután
- **Maximálny tepelný výkon:** 30 kW
- **Maximálna spotreba plynu:** 2,2 kg/hod.
- **Súčasť balenia:** regulátor tlaku, hadica s koncovkami 1,5 m
- Hmotnosť: 7,22 kg
- **Kód položky:** 75863-8



~~153.000~~
114.750
Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Rozmrazovač skiel, 450 + 50 ml

- Na rýchle rozmrazenie zamrznutých skiel, svetlometov a spätných zrkadiel automobilov
- Okamžite odstraňuje námrazu a ľad
- Má výborné čistiace účinky a zabraňuje opätovnému zamrznutiu
- Nenarušuje lak a gumové časti karosérie
- **Kód položky:** 41418-0



~~3.640~~
2.730
Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov Tectane -20 °C / 5 l

- Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C
- Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť
- Má výborné čistiace vlastnosti, nenaruša polykarbonáty a lak karosérie
- **Objem:** 5 l
- **Kód položky:** 41535-7



~~8.350~~
5.845
Eur/ks

-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Soľ posypová, 10 kg

- **Kód položky:** 75871-7, 75873-2



~~5.150~~
4.120
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Sekáč na ľad 17 cm s násadou

- Robustný lakovaný oceľový sekáč ľadu
- **Kód položky:** 00056-8




~~8.650~~
6.488
Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Zhrňovač snehu, 50 x 38 cm, ALU

- Hrúbka hliníkovej lopaty 1,5 mm
- Buková násada 1,2 m
- **Kód položky:** 75871-9



~~17.400~~
12.180
Eur/ks

-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Podpaľovač z drevitej vlny PE-PO, 32 ks

- Prírodný podpaľovač obsahuje iba zmotky drevitej vlny napustené parafínom
- Je určený na použitie v griloch, krboch, kachliach, kotloch a otvorených ohniskách
- Výrobok je vhodný na skladovanie v interiéri obytných miestností. Horí bez zápachu
- Certifikované podľa PEFC
- **Kód položky:** 00194-1



~~3.720~~
2.790
Eur/bal

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Rukavice krbová a BBQ pravá, PE-PO

- Prstové rukavice pre mechanickú a tepelnú ochranu pri manipulácii s krbom, pecou alebo grilom
- Vyrobené z prírodnej hovädzej kože, bavlnená podšívka
- K dispozícii na výber pravý alebo ľavý variant
- **Kód položky:** z18003-8



~~4.770~~
3.816
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.





AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky Winbagy

-20%

WINBAG®
- pump it up...!

Vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG

WINBAG MINI je všestranný nástroj, ktorý musí byť v každej skrinke na náradie. WINBAG MINI má silu zdvihnúť až **70 kg** a skvele sa hodí ako pomocník pri usadzovaní okien, inštalácii skriň, polohovaní dverí a mnohých ďalších aplikáciách. Pracovné rozpätie: **2-40mm**.

WINBAG CONNECT je výkonný ručne ovládaný vzduchový klin, ktorý vám ušetrí prácu. Zdvihne až **135 kg**, ale jednoduchým spojením viac Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až 450 kg! Pracovné rozpätie: **2-50mm**.

WINBAG MAX je veľmi výkonný ručne ovládaný nafukovací vzduchový klin vyrobený z vlákien vystuženého materiálu, ktorý vám ušetrí prácu. Má silu zdvihnúť až do **250 kg** a môže byť používaný v kombinácii s inými podložkami a klíny v rôznych aplikáciách. Pracovné rozpätie: **2 - 70mm**.

Značkové odlamovacie nože, metre a píly KOMELON v profesionálnej kvalite

- Píly KOMELON majú hladký a rýchly rez, sú odolné proti hrdzi, je to skvelý nástroj pre profesionálov, ktorý ušetrí čas aj peniaze
- Odlamovacie nože značky KOMELON vynikajú maximálnou odolnosťou, dlhodobou ostrosťou, sú optimalizované pre profesionálne použitie
- Vynikajúca rezná sila a odolnosť voči opotrebeniu - materiál ostrie SK2Cr4
- Vysoko kvalitné nerezové ostrie odolné korózii z japonskej ocele - tvrdosť HV 170 (japonská konkurencia má len HV 140)
- Všetky KOMELON metre i pásma zodpovedajú triede presnosti II
- Vysoko kvalitné oderu vzdorná nylonová vrstva „Dura NY Coat“ zamedzuje opotrebovaniu, lesku, chráni proti hrdzi a zaručuje dlhodobú čitateľnosť a životnosť

KOMELON®

AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky nože, metre a píly KOMELON

-20%



AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý náš sortiment prostriedkov LIGNOFIX

-20%

stachema

Prostriedky na ochranu dreva a nátery na drevo LIGNOFIX

- **LIGNOFIX Email** - vodouriediteľný email na báze akrylátového spojiva. Vhodný na nátery dreva a drevených konštrukcií (podhlády, obklady, okná, dvere, regály, nábytok).
- **LIGNOFIX Tenkovrstvová syntetická lazúra** - dekoratívny náter drevených povrchov v interiéri aj exteriéri. Vhodné pre ploty, pergoly, chaty, záhradný nábytok, okná, dvere, obloženie balkónov a fasád.
- **LIGNOFIX Silnovrstvová lazúra** - pre drevené povrchy v interiéroch aj exteriéroch. Vhodné na obloženie balkónov, fasád, pergol, záhradného nábytku, okien, dverí a pod.
- **LIGNOFIX Polyuretánový jednozložkový lak** - podlahový lak pre drevené povrchy v interiéri (napr. dvere, schody, nábytok, obloženie).
- **LIGNOFIX Polyuretánový dvojzložkový lak** - vysoko odolný lak pre interiéry aj exteriéry. Transparentné nátery dreva, korku, drevovláknitých dosiek a preglejok.
- **LIGNOFIX E-profi** - vysoko účinný prípravok na preventívnu ochranu dreva proti hubám, plesniam a hmyzu. Použitie v interiéri aj exteriéri.
- **LIGNOFIX I-profi** - kvapalný prostriedok na ošetrenie dreva napadnutého drevokazným hmyzom (červotoč, tesarik)
- **LIGNOFIX Super** - prevencia proti hmyzu, hubám a plesniam, vrátane likvidácie hmyzu.

Ručná stretch fólia, hr.20 µm, š.50 cm, 2,0 kg dutinka 0,25 kg

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- Farba: transparentná
- Kód položky: 35798-4



5. 250
Eur/ks

20 µm
2,0 kg

Akčná cena platí aj pre hrúbku 23 µm.

AKČNÁ CENA 3. 890 Eur/ks platí pri odbere min. 1 kartónu (6ks) ručných stretch fólií, hr.20µm, š.50cm, 2,0kg.

★ akčná cena, bez možnosti ďalší slevy

Prietazná stretch fólia granát, 100 mm x 150 m, 23 µm

•Kód položky: 35799-0



1. 120
Eur/ks

23 µm

AKČNÁ CENA 0. 775 Eur/ks platí pri odbere min. 1 kartónu (50ks) stretch fólia granát, 100mm x 150m, 23µm.

★ akčná cena, bez možnosti ďalší slevy

Penový aktívny čistič - textil a sklo, 400 ml

- Na univerzálne čistenie autoľahov, čalúnenia a kobercov
- Uplatní sa pri čistení škvŕn v domácnosti, v autoservisoch, hoteloch a dielňach
- Účinný do hĺbky vlákien, osviežuje farby, rovnako tak matné, zašlé a zvetrané plastické hmoty
- Odstraňuje silné znečistenie – tuk, olej a asfaltové škvŕny
- **Kód položky: 41506-0**



~~3.120~~
2.496 Eur/ks
-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

POWER KLEBER D4 EXTRA - PU lepidlo, béžová, 300 ml

- Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov (plst, textil a pod.)
- Oproti klasickému POWER KLEBERU má POWER KLEBER D4 EXTRA rýchlejšie schnutie
- Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, ľahko napeňuje a vyplňa nerovnosti
- **Nahrádza klince, skrutky a nity**
- **Vodeodolný spoj - D4** (podľa STN EN 204)
- **Kód položky: 45012-0**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



~~5.800~~
4.640 Eur/ks
-20%

MAMUT GLUE Disper Fix, 280 ml

- Lepí väčšinu materiálov drevo, kov, drevotrieska, OSB dosky, omietkové murivo a iné.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, lišt a dekoratívnych prvkov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- Na doleповanie obkladových prvkov
- Vysoká príľnavosť na rôzne materiály v kombinácii savý - nesavý
- **Aplikačná teplota:** od +15 °C do +40 °C
- **Teplná odolnosť:** od -15 °C do +75 °C
- **Farba:** svetlo šedá
- **Kód položky: 45014-6**



~~5.600~~
4.480 Eur/ks
-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

MAMUT GLUE (High tack) kartuša, 290 ml

- Moderné lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou prídržnosťou až 500 kg/m²
- Lepenie dielov karosérií - kov na kov (pohlcuje vibrácie)
- Lepenie zrkadiel, schodníc, parapetov, podlahových lišt, obkladových prvkov apod.
- Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm² (220 000 kg/m²)
- Okamžitá prídržnosť až 500 kg/m²
- **Tvrdosť:** 55 Sha
- **Kód položky: 45014-8, 45014-5**



~~7.100~~
5.680 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy




★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava pre vybrané komponenty ventilačných systémov

VE1180 - kanál plochý

Akčná zľava platí pre ďalšie komponenty - spojky, prechodové a ukončovacie články, redukcie, kolená.




89481-0

- 110 x 55 x 1000 mm
- 110 x 55 x 500 mm
- 150 x 75 x 1000 mm

VE1112 - mriežka vetracia so sieťovinou

- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm



89466-0

VE10621 - potrubie AL-flexi



89477-0

- **Priemer:** 100 mm, 125 mm
- **Dĺžka:** 1 m, 3 m

VE1023 - revízne dverka PVC, bez zámku



89473-0

Akčná zľava platí pre širokú škálu rozmerov.

VE1016 - vaňové dverka ABS



89469-0



AKČNÁ ZĽAVA platí pre vybrané komponenty ventilačných systémov

-20%

Pri nákupe nad 160 EUR bez DPH

ALLRIGHT FS 2K - štetka na plochy, 120 x 30 mm, 1 ks



07.16-1

Štetec je stabilný, drží tvar, má veľmi dobrý príjem farby a mäkké končeky štetiny zaisťujú perfektný záver náteru.

R-CAS-V-12 - zavrtávací chemická kotva vinylesterová v ampulke, 1 ks



07.16-2

Chemická kotva s vysokou účinnosťou na báze vinylesterovej živice bez styrénu na kotvenie v betóne.

TKK Clean Protect TK40 spray 400 ml, 1 ks



07.16-3

Sprej na mazanie, ochranu, čistenie a ďalšiu starostlivosť.

Pri nákupe nad 320 EUR bez DPH

Plachta zakrývacia 70 g/m², 4 x 5 m, 1 ks



07.16-4

Zakrývacia plachta modro-strieborná, materiál: PE vlákna o vysokej hustote, obojstranne laminovaná.

Univerzálna lepiaca páska STRONG - 48 mm x 25 m, 1 ks



07.16-5

Extra silná široká lepiaca páska v návine na malom jadre.

PERNICA T300 - predstlačená PU páska, š. 25 mm, hr. 8-12 mm, 5 m, 1 ks



07.16-6

Expanzná tesniaca páska na škáry z mäkkej polyuretánovej peny.

Pri nákupe nad 480 EUR bez DPH

Čistiace obrúsky na silikón AA292, 100 ks/dóza, 1 ks



07.16-7

Lahko uzatvárateľné a praktické balenie, použiteľné na široké spektrum nečistôt.

950 PKL/9 MB N - sada zástrčných metrických kľúčov 1,5-10, 1 sada



07.16-8

9 dielna v dvojkomponentnom klípe.

PLD85 meter LED LIGHT, svietiaci s USB káblom, 8 m, 1 ks



07.16-9

Inovatívny meter so zabudovaným LED svetlom.

Formou **ZOZNAMKY** Vám predstavujeme položky nášho sortimentu, ktoré môžu byť pre Vás užitočné, a ktoré môžete získať za symbolickú sumu **0,10 €**, pri jedinej podmienke. Ktorou je presiahnutie vyššie uvedený finančný limit pri uskutočnenej fakturácii objednávky vo vašich cenách. Zoznamka nie je povinná, nie je ju možné nahradiť finančne ani spätne nárokovat'. Neposkytuje sa v prípade pohľadávok po splatnosti. Vypredaná položka sa nahradí inou uvedenou položkou v rovnakej alebo nižšej kategórii. **Pretože sa nejedná o darček, ale o tovar určený na zoznamenie, poskytujeme iba jednorazovo položku z vyššie uvedených, na jedno IČO.** Doručenie vybranej položky nesmie zvýšiť náklady na balenie, expedíciu alebo doručenie.

100% ČESKÁ RODINNÁ FIRMA
PROFESIONÁLNY ZÁKAZNICKÝ SERVIS
VIAC AKO 20 000 POLOŽIEK NA SKLADE
DOPRAVA TOVARU VLASTNÝM ROZVOZOM
CERTIFIKOVANÁ FIRMA PODĽA ISO 9001:2015

Pevná cena bez možnosti ďalších zliav.
U takto označeného tovaru nebude uplatnená akákoľvek ďalšia zľava.

Akčná cena.
U takto označeného tovaru nebude uplatnená akákoľvek ďalšia zľava.

Individuálne prepravné.
U takto označeného tovaru bude odberateľovi cena prepravy oznámená našim obchodníkom.

Označenie produktov, vhodných na predaj v maloobchodnom predaji.

OKENTĚS SLOVAKIA s.r.o. - Žilina

Žitná 8623 / 7a
010 01 Žilina

Pracovná doba
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

tel: +421 41 500 8022-3
fax: +421 41 500 8024
mobil: +421 905 887 720-1
e-mail: okentes@okentes.sk

OKENTĚS SLOVAKIA s.r.o. - Bratislava

Squarebizz Business Center Bory
Devínska Nová Ves 7469
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

Pracovná doba
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

mobil: +421 905 300 553
mobil: +421 905 300 218
mobil: +421 905 300 217
e-mail: bratislava@okentes.sk